



# MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG  
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44



**RESULTADO**  
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2026**  
**PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2026**  
**EDITAL Nº 018/2026**


Informamos o resultado da Sessão referente ao Processo Licitatório nº 030/2026, Pregão Eletrônico para registro de preços nº 017/2026, edital nº 018/2026, que tem como objeto da presente licitação o **Registro de preços para aquisição de itens e equipamentos destinados à execução dos serviços de prevenção e combate a incêndio, bem como ao atendimento a emergências, a serem utilizados pela brigada municipal de Rodeiro**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, com a seguinte empresa vencedora:

IDENTIFICACAO DO PROPONENTE VENCEDOR							§ TOTAL	
RAZÃO SOCIAL		William Cesar da Mota		CNPJ/CPF	21.890.531/0001-77		TOTAL	8.126,00
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UND	MARCA	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL	
1	410002	ACESSÓRIO EQUIPAMENTO SEGURANÇA TIPO: FREIO OITO , MATERIAL: AÇO INOX , APLICAÇÃO: EQUIPAMENTO PARA RAPEL , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CARGA: 40KN, PARA CORDAS DE 9 Á 16MM. (CATMAT: 485807)	5,00	UNID.	climbclean	240,0000	1.200,00	
15	410396	COLAR CERVICAL DE EMERGENCIA - TAMANHO: GRANDE; CIRCUNFERENCIA: 40CM A 56CM, PERMITIDO VARIACAO DE 10%; ALTURA ANTERIOR: 12,9CM A 14CM, PERMITIDO VARIACAO DE 10%; ALTURA POSTERIOR: 14CM A 14,6CM, PERMITIDO VARIACAO DE 10%; ABERTURA FRONTAL: SUFICIENTE PULSO CAROTIDA,TRAQUEIA,PALPACAO,NUCA; COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO DO ITEM DE MATERIAL, COLAR CERVICAL PARA FABRICADO EM POLIETILENO OU POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDADE. TRANSLUCIDO. REVESTIMENTO INTERNO EM ESPUMA MACIA, EVA OU SIMILAR. COM SUPORTE MENTONIANO, BOTOES EM MATERIAL PLASTICO RESISTEN TE RADIOTRANSLUCIDOS. ABERTURA	4,00	UNID.	aph	70,0000	280,00	



# MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG  
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44



		FRONTAL SUFICIENTE QUE PERMITA O MONITORAMENTO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO A TRAQUEIA, PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA. SEM REBARBAS OU CANTOS VIVOS. FECHAMENTO POR MEIO DE FITA PRENDEDORA DE GANCHOS E ARGOLAS, NA COR VERDE					
20	409994	CORDA 12MM TRAÇÃO 50 M	1,00	UNID.	elastobor	320,0000	320,00
39	409972	MOCHILA MATERIAL: NYLON/CORDURA 500 , CAPACIDADE: 3 L, APLICAÇÃO: COMBATE E RAPEL , ALTURA: 35 CM LARGURA: 25 CM, PROFUNDIDADE: 7 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SISTEMA DE HIDRATAÇÃO -MODULAR , OUTROS COMPONENTES: VELCRO NA ABERTURA SUPERIOR, TRÊS ANÉIS, SISTEMA - (CATMAT: 465944)	5,00	UNID.	trilhas	380,0000	1.900,00
40	410014	MOCHILA MATERIAL: POLIÉSTER , CAPACIDADE: 40 L, APLICAÇÃO: TRANSPORTE EQUIPAMENTOS , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MÚLTIPLOS ORGANIZADORES INTERNO, RESISTENTE À ÁGUA , TIPO ALÇA: ANATÔMICAS, ACOLCHOADAS, AJUSTÁVEIS , OUTROS COMPONENTES: CINTO DE FIXAÇÃO NO TÓRAX COM VELCRO FRONTAL (CATMAT: 601754)	1,00	UNID.	trilhas	276,0000	276,00
42	410016	MOSQUETÃO MATERIAL: ALUMÍNIO , APLICAÇÃO: OPERAÇÕES DE RESGATE , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MODELO "D" COM ROSCA , RESISTÊNCIA: 30 K (CATMAT: 346071)	5,00	UNID.	nbr	140,0000	700,00
43	409976	ÓCULOS PROTEÇÃO MATERIAL ARMAÇÃO: ACETATO / POLICARBONATO , TIPO PROTEÇÃO: VISÃO PERIFÉRICA , TIPO LENTE: ANTI-EMBAÇANTE , COR LENTE: INCOLOR , APLICAÇÃO: COMBATE INCÊNDIO FLORESTAL , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MOLDURA FRONTAL NEOPRENE, SISTEMA FILTRO DESCARTÁ- , TIPO FIXAÇÃO: FAIXA DE	15,00	UNID.	s3m	230,0000	3.450,00



# MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG  
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44

Fls \_\_\_\_\_

BORRACHA , REVESTIMENTO INTERNO:  
BORRACHA (CATMAT: 247031)

## IDENTIFICACAO DO PROPONENTE VENCEDOR

RAZÃO SOCIAL		CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS ORTOPEDICOS	CNPJ/CPF		37.180.839/0001-69	TOTAL	1.780,84
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UND	MARCA	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL
2	409980	ADAPTADOR STORZ DE 2 1/2" PARA ROSCA FÊMEA DE 05 FIOS DE 2 1/2"	1,00	UNID.	IGNIS SECURITY	180,9000	180,90
7	410428	CAIXA PARA CAPTURA DE SERPENTES	1,00	UNID.	MED SINAL	990,0000	990,00
16	410397	COLAR CERVICAL DE EMERGENCIA - TAMANHO: M - USO ADULTO; CIRCUNFERENCIA: 40 A 56 CM; ALTURA ANTERIOR: 12 CM; ALTURA POSTERIOR: 14 CM; ABERTURA FRONTAL: 5 A 10 CM; COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO DO ITEM DE MATERIAL: CONFECCIONADO EM POLIETILENO, DE ALTA RESISTENCIA,COM ESPESSURA MINIMA DE 1,5 MM,REVESTIDO DE ESPUMA MACIA, TIPO EVA (ETIL-VINIL ACETATO) N AS AREAS DE CONTATO COM O CORPO, FECHO EM VELCRO EM UM DOS LADOS, EM CORES PADRAO UNIVERSAL; ABERTURA NA PARTE POSTERIOR PARA PALPAÇAO E NA NUCA;ABERTURA NA FRENTE PARA PALPAÇAO DE PULSO E ACESSO A TRAQUEIA; BOTOES EM MATERIAL PLASTICO RESISTENTE, RADIO- TRANSPARENTES	4,00	UNID.	ortopratika	49,6300	198,52
24	409957	ESFIGMOMANÔMETRO AJUSTE: ANALÓGICO, ANERÓIDE , USO: P/ FIXAÇÃO EM SUPERFÍCIES , TIPO*: DE BRAÇO FAIXA DE OPERAÇÃO: ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA: BRAÇADEIRA EM NYLON , TIPO FECHO: FECHO EM METAL , TAMANHO: ADULTO (CATMAT: 434825)	2,00	UNID.	PREMIUM	163,5800	327,16
49	409969	TESOURA INSTRUMENTAL MODELO 1: RESGATE , TIPO PONTA: PONTA RETA , CARACTERÍSTICA PONTA: ROMBA HASTE: HASTE ANGULADA , COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 20 CM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL ,	2,00	UNID.	RESGATEX	42,1300	84,26



# MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG  
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44

Fls \_\_\_\_\_

ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL

(CATMAT: 471655)

## IDENTIFICACAO DO PROPONENTE VENCEDOR

RAZÃO SOCIAL		LUCKPROTECTION LTDA		CNPJ/CPF		53.273.957/0001-78		TOTAL	5.610,00
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTDE	UND	MARCA		VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL
4	409970	BATEDOR / ABAFADOR FOGO - COMBATE INCÊNDIO MATERIAL: BORRACHA/MADEIRA, COMPRIMENTO: 40 CM, LARGURA: 30 CM, ESPESSURA: 3 MM, COMPRIMENTO DO CABO: 1,50 M, DIÂMETRO DO CABO: 28 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUAS LONAS INTERNAS, FIXADAS EM ARMAÇÃO DE FERRO (CATMAT: 614015)		10,00	UNID.	PRÓPRIA		145,0000	1.450,00
22	410422	DIVISOR DE 2 BOCAS - MATERIA PRIMA: LATAO; REGISTRO: COM VALVULA ESFERICA DE 1/4 DE VOLTA 2 BOCAS; FLANGE: CONJUGADA COM PARAFUSO DE LATAO; COM CONEXÕES STORZ		1,00	UNID.	GPM		1.460,0000	1.460,00
36	409985	MANGUEIRA COMBATE INCÊNDIO MATERIAL: POLIÉSTER, REVESTIMENTO INTERNO: BORRACHA SINTÉTICA, COMPRIMENTO: 30 M, DIÂMETRO: 1 1/2 POL, NORMAS TÉCNICAS: ABNT NBR11861, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO 2 - METRO (CATMAT: 390206)		6,00	UNID.	LACER		450,0000	2.700,00

## IDENTIFICACAO DO PROPONENTE VENCEDOR

RAZÃO SOCIAL		42.692.819 JESSICA FEITOSA DA MOTA SILVA		CNPJ/CPF		42.692.819/0001-07		TOTAL	2.058,00
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTDE	UND	MARCA		VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL
5	410393	BATERIA PARA EQUIPAMENTO MEDICO/HOSPITALAR - TENSÃO: 12 VOLTS; CORRENTE: 2,3 AH; COMPATIBILIDADE DESFIBRILADOR CMOS DRAKE, MOD. LIFE 400;		2,00	UNID.	CMOS DRAKE		1.029,0000	2.058,00



# MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG  
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44


Fls \_\_\_\_\_

IDENTIFICACAO DO PROPONENTE VENCEDOR							
RAZÃO SOCIAL		MJ SAFETY EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SEGURANCA LTD	CNPJ/CPF		35.339.234/0001-42	TOTAL	12.965,00
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UND	MARCA	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL
6	409981	BOTA SEGURANÇA MATERIAL: BORRACHA VULCANIZADA , TAMANHO: SOB MEDIDA , TIPO USO: PROTEÇÃO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FORRADA EM TECIDO; COM BIQUEIRA E PALMILHA DE AÇO , APLICAÇÃO: COMBATE A INCÊNDIO -PAR  (CATMAT: 614950)	5,00	UNID.	HARVIK	964,0000	4.820,00
8	409973	CAPACETE SEGURANÇA MATERIAL: 100% FIBRA ARAMIDA , TIPO ABA: TOTAL , TIPO COPA: CRISTA LONGITUDINAL , COR: VERMELHA , APLICAÇÃO: COMBATE A INCÊNDIO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BRASÃO CORPO DE BOMBEIROS PARTE FRONTAL, PADRÃO EU , PESO APROXIMADO: 1.510 (CATMAT: 292383)	5,00	UNID.	CP	1.049,0000	5.245,00
26	410429	ESPECIFICAÇÃO: CAPACETE DE SALVAMENTO E PROTECAO - OPERACOES: SALVAMENTO TERRESTRE, EM ALTURA, CORTE CORTE DE ARVORES; TIPO: TIPO III (SEM ABA), CLASSE B; MATERIA-PRIMA EXTERNA: ABS OU POLIPROPILENO OU POLICARBONATO; MATERIA-PRIMA INTERNA: POLIPROPILENO OU POLIETILENO EXPANDIDO; COMPONENTE: MINIMO DE 04 GANCHOS PARA FIXACAO DE LANTERNA; COMPONENTE (2): SISTEMA DE SUSPENSAO/CATRACA; COMPONENTE (3): DISPOSITIVOS PARA FIXACAO DE ACESSORIOS; COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO DO ITEM DE MATERIAL: CAPACETE DE SEGURANCA, TIPO III (SEM ABA), CLASSE B (USO GERAL,INCLUSI VE EM TRABALHOS COM ENERGIA ELETRICA); CASCO EXTERNO MOLDADO EM ABS OU POLIPROPILENO OU	5,00	UNID.	MONTANA	280,0000	1.400,00



# MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG  
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44




POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA; DEVE ESTAR DISPONI VEIL NAS CORES:BRANCO, VERMELHO E AMARELO;NAO DEVE APRESENTAR PARTE ME TALICA OU PERFURACAO E NENHUM DE SEUS ACESSORIOS PODE POSSUIR QUALQUER COMPONENTE METALICO;DEVE POSSUIR NO MINIMO 04 GANCHOS FIXOS OU DE DIFI CIL REMOCAO PARA A FIXACAO DE LANTERNA FRONTAL COM BANDA ELASTICA; DIS POSITIVOS QUE PERMITAM A MONTAGEM, FIXACAO E POSICIONAMENTO PERFEITOS DE ACESSORIOS(PROTETORES AUDITIVOSE VISEIRA DE PROTECAO); DEVE POSSUIR FITAS REFLETIVAS COMPATIVEIS COM O DESIGN DO CASCO,DISTRIBUIDAS EM SEU ENTORNO DE MODO A PERMITIR A VISUALIZACAO POR TODOS OS ANGULOS; DEVE SER ISOLANTE DIELETRICO E RESISTENTE A IMPACTOS, PENETRACAO E ACAO DA AGUA; CASCO INTERNO DEVEREVESTIDO COM POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE OU POLIETILENO EXPANDIDO;DEVE SER RESISTENTE A IMPACTOS; DEVE SER DOTA DO DE SISTEMA DE ABSORCAO DE CHOQUES; DEVE SER COMPOSTO POR CARNEIRA CONFECCIONADA COM MATERIAL ANTIALIERGICO QUE PERMITA SUA REMOCAO PARA SUBSTITUICAO OU MANUTENCAO,POSSUINDO SISTEMA DE AJUSTE HORIZONTAL; SIS TEMA DE SUSPENSAO/CATRACA: DEVE SER CONSTRUIDO DE FORMA QUE PERMITA O AJUSTE POR CATRACA GIRATORIA SEM A NECESSIDADE DE REMOCAO DO CAPACETE; DEVE PERMITIR O AJUSTE DE TAMANHOS DIVERSOS ACOMODANDO-SE A NECESSIDA DE AJUSTE DE CADA USUARIO;OS TAMANHOS PARA REGULAGEM DEVERAO ESTAR COM PREENDIDOS ENTRE OS PERIMETROS DE 52 A 64CM,



# MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG  
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44




		PODENDO TER VARIACAO DE 2CM PARA MAIS OU PARA MENOS;O CONJUNTO SUSPENSAO/CATRACA DEVE SER FIXA DO NA PARTE INTERNA DO CASCO EXTERNO OU DIRETAMENTE NA CARNEIRA;CARNEI RA DEVE TER NO MINIMO 04 PONTOS DE FIXACAO E ESTAR POSICIONADA EM FOR MA DE CRUZ; QUANDO A CARNEIRA ESTIVER AJUSTADA PARA SEU PERIMETRO MAXI MO, DEVE EXISTIR ESPACO SUFICIENTE ENTRE ELA E A FACE INTERNA DO CASCO PARA UMA VENTILACAO ADEQUADA; A TIRA ABSORVENTE DE SUOR DEVE COBRIR A PORCAO DA CARNEIRA QUE SE LOCALIZA NA TESTA E SER CONFECCIONADA DE MA TERIAL ANTIALERGICO E CONFORTAVEL; TIRA DE FIXACAO TIPO JUGULAR, COM FIXACAO POR MEIO DE ENGATE RAPIDO E AJUSTAVEL, DE MODO QUE NAO IMPECA O USO NORMAL DA FALA E IMPECA A RETIRADA INVOLUNTARIA DO CAPACETE DURANTE SEU USO; A JUGULAR DEVE SER ENCAIXADA A SUSPENSAO DO CAPACETE DE SEGURANCA PARA MELHOR FIXACAO DESTE A CABECA,NAO DEVENDO POSSUIR COMPO NENTES METALICOS;DEVE SER CONFECCIONADA EM MATERIAL ANTIALERGICO; CAPA CETE DEVE TER PESO MAXIMO DE 470 GRAMAS					
50	409971	TOUCA TIPO: BALACLAVA , MATERIAL: MALHA TECIDA COM FIBRA META-ARAMIDA , APLICACAO: EPI , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ANTI-CHAMA COM ABERTURA FACIAL (CATMAT: 486439)	15,00	UNID.	JOBE LUV	100,0000	1.500,00

IDENTIFICACAO DO PROPONENTE VENCEDOR							
RAZÃO SOCIAL	SEA & NAUTICA LTDA	CNPJ/CPF	70.994.140/0001-08	TOTAL	3.641,65		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UND	MARCA	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL



# MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG  
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44



9	410417	CHAVE DE MANGUEIRA E MANGOTE - MATERIA PRIMA: LATAO; MEDIDAS: 2 1/2 POLEGADAS; COMPONENTES: ENCAIXE P/APERTAR JUNTAS UNIAO STORZ DE 2 1/2 POL.; FINALIDADE: MANGUEIRA; Complementação da especificação do item de material: DEFINICAO: FERRAMENTA UTILIZADA PARA CONEXOES DE ENGATES RAPIDOS TIPO MUNHAO DE 2 1/2 POLEGADAS; COMPOSICAO: FABRICADO EM LATAO POLIDO, POS SUIR 12MM DE ESPESSURA E 200 a 300MM DE COMPRIMENTO	4,00	UNID.	PONTO DO INCENDIO	104,9000	419,60
13	410427	CINTO SEGURANÇA MATERIAL: 100% POLIÉSTER , USO: PARAQUEDISTA , COMPRIMENTO: 1,30 M, LARGURA: 19 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO 5 PONTAS COM TALABARTE , COMPONENTES: GANCHO COM MOSQUETÃO, TRAVA QUEDAS, EXTENSOR FITAS (CATMAT: 602436)	2,00	UNID.	LIFE CINTOS	542,9000	1.085,80
35	409986	MANGUEIRA COMBATE INCÊNDIO MATERIAL: FIBRA DE POLIÉSTER , REVESTIMENTO INTERNO: BORRACHA VULCANIZADA COMPRIMENTO: 30 M, DIÂMETRO: 2 1/2 POL, PRESSÃO PROVA: 14 KGF/CM2, PRESSÃO RUPTURA: 55 KGF/CM2, COR: BRANCA , NORMAS TÉCNICAS: ABNT NBR11861 , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO 2 E CONEXÕES EM LATÃO TIPO STORZ - METRO (CATMAT: 337030)	2,00	UNID.	PONTO DO INCENDIO	810,8300	1.621,66
47	410423	REDUCAO PARA MANGUEIRA/MANGOTE COMBATE INCENDIO - TIPO: STORZ; REDUCAO: 2 1/2 POLEGADAS PARA 1 1/2 P POLEGADAS; FINALIDADE: MANGUEIRA;	1,00	UNID.	PONTO DO INCENDIO	345,2600	345,26
48	409987	TAMPÃO STORZ COM CORRENTE PARA HIDRANTE INCÊNDIO 2.1/2 LATÃO	1,00	UNID.	PONTO DO INCENDIO	169,3300	169,33


## IDENTIFICACAO DO PROPONENTE VENCEDOR

RAZÃO SOCIAL	MABUS EMPRESARIAL LTDA	CNPJ/CPF	56.386.309/0001-16	TOTAL	4.245,78
--------------	------------------------	----------	--------------------	-------	----------



# MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG  
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UND	MARCA	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL
14	410395	CINTO TIRANTE ARANHA PARA PRANCHA - TIRANTE DE IMOBILIZACAO -100% POLIAMIDA(NYLON RESISTENTE OU POLIPROPILENO); TIPO: ARANHA; CARGA DE RUPTURA: NAO APLICAVEL; MEDIDAS: ADULTO; Complementação da especificação do item de material: TIRANTE DE IMOBILIZACAO EM CORES INDIVIDUAIS PARA FACILITAR A IMOBILIZACAO DA VITIMA; DEVE POSSUIR TIRANTES COM 50MM DE LARGURA, PO DENDO TER VARIACAO DE +-2%, A FIM DE PASSAREM LIVREMENTE PELOS ORIFICIOS DE ANCORAGEM DAS PRANCHAS E MACAS; OS FECHOS DE REGULAGEM DEVERAO SER EM VELCRO OU COM REGULADORES PLASTICOS NA COR PRETA, DOTADOS DE SISTEMA DE ENCAIXE E DESENCAIXE RAPIDO E SEGURO; DEVE TER, NO MINIMO, 4(QUATRO) TIRANTES TRANSVERSAIS, REGULAVEIS DE FORMA QUE SEJA POSSIVEL AJUSTAR OS RESPECTIVOS PONTOS DE FIXACAO, DE ACORDO COM A ALTURA DA VITIMA, DEVE POSSUIR UMA FITA CENTRAL NA COR PRETA COM COMPRIMENTO MAXIMO DE 1600MM; NA EXTREMIDADE INFERIOR DA FITA CENTRAL, DEVE TER UM DISPOSITIVO CONFECCIONADO COM FITA, DE FORMA QUE EVITE QUE A VITIMA ESCORREGUE PELA PRANCHA	2,00	UNID.	HMC Resgate	99,9900	199,98
18	410400	COLETE DE IMOBILIZAÇÃO DORSAL TIPO KED	1,00	UNID.	Resgate APH	289,0000	289,00
19	409993	CORDA 11MM TRAÇÃO 50 M	1,00	UNID.	Casa das cordas	800,0000	800,00
25	409983	ESGUICHO MATERIAL CORPO: COBRE , MATERIAL CABEÇOTE: COBRE , DIÂMETRO CONEXÃO ENTRADA: 1 1/2 POL, APLICAÇÃO: MANGUEIRA COMBATE INCÊNDIO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REGULÁVEL (CATMAT: 291677)	2,00	UNID.	Aços Positano	460,0000	920,00



# MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG  
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44

Fls \_\_\_\_\_

32	410404	KIT OBSTETRICO - KIT PARA PARTO - COMPOSICAO: 1 LENCIL,1 AVENTAL,2 CLAMPS,1 BISTURI, 1ABSORVENTE; CO KIT PARA PARTO - COMPOSICAO: 1 LENCIL,1 AVENTAL,2 CLAMPS,1 BISTURI, 1 ABSORVENTE; COMPOSICAO COMPLEMENTAR: 1 SACO PLASTICO 20L,1 ENVELOPE ALCOOL/GEL,3 PARES LUVAS; COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO DO ITEM DE MATERIAL: KIT PARA PARTO: COMPOSICAO MINIMA: 01 (UMA) UNIDADE DE LENCIL DESCARTA VEL ESTERIL; 01 (UMA) UNIDADE DE AVENTAL MANGA LONGA EM FALSO TECIDO; 02 (DUAS) UNIDADES DE CORTE CLAMPS UMBILICAL; 01 (UM) ABSORVENTE HOSP ITALAR; 01 (UMA) UNIDADE DE BISTURI DESCARTAVEL NUMERO ENTRE 21 AO 23 ; 01 (UM) SACO PLASTICO DE 20 LITROS, 01 (UM) ENVELOPE COM ALCOOL (GE L); 03 (TRES) PARES DE LUVAS CIRURGICAS TAMANHO ENTRE 7,5 E 8,5. O KIT DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM, RESISTENTE, TIPO PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA, CONTENDO EM UM DOS LADOS VISAO DOS IT ENS NELE CONTIDO; COM SELAGEM DAS BORDAS UNIFORME E RESISTENTE, DE FORMA A GARANTIR A INVIOLABILIDADE DO CONTEUDO; COM ROTULO DESCRITIVO DO CONTEUDO, LOTE, VALIDADE, NOME E CNPJ DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR , CONFORME LEGISLACAO VIGENTE	3,00	UNID.	SS Resgates	540,0000	1.620,00
41	410015	MOITÃO CADERNAL 45MM COM 3 ROLDANAS	1,00	UNID.	Vonder	269,0000	269,00
44	410438	PA DE CAMPANHA	2,00	UNID.	Hagra	73,9000	147,80

## IDENTIFICACAO DO PROPONENTE VENCEDOR

RAZÃO SOCIAL	E P B LONDRINA COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENT	CNPJ/CPF	22.540.455/0001-32	TOTAL	18.300,00		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UND	MARCA	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL



# MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG  
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44

Fls \_\_\_\_\_

21	410401	DESFIBRILADOR CARDIACO - FUNCOES (1): CARDIOVERSAO E DESFIBRILACAO; FUNCOES (2): TRATAMENTO DE ARRITMIA CARDIACA; ALIMENTACAO: A 90-240 VOLTS AUTOMATICO OU BATERIA RECARREGAVEL;	1,00	UNID.	INSTRAMED	18.300,0000	18.300,00
----	--------	---	------	-------	-----------	-------------	-----------

IDENTIFICACAO DO PROPONENTE VENCEDOR									
RAZÃO SOCIAL		COMERCIAL PRIME LTDA		CNPJ/CPF		55.176.303/0001-51		TOTAL	314,20
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UND	MARCA	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL		
27	410029	FACA MESA MATERIAL LÂMINA: AÇO INOXIDÁVEL , MATERIAL CABO: AÇO INOXIDÁVEL , COR CABO: NÃO APLICÁVEL EMBALAGEM CONTENDO 12 UNIDADES - (CATMAT: 240329)	1,00	UNID.	BARRICHELO	38,6000	38,60		
28	410435	FITA ISOLAMENTO DE AREA MATERIAL: POLIETILENO , TIPO: FLEXÍVEL , COMPRIMENTO: 200 M, LARGURA: 7 CM, COR: AMARELA E PRETA , CARACTERISITCAS ADICIONAIS: ESPESSURA TOTAL DE NO MÍNIMO 0,10MM (CATMAT: 607733) ROLO COM 200 METROS	6,00	UNID.	PCOR	14,6000	87,60		
31	410006	JOGO CHAVE MATERIAL: AÇO CROMO VANÁDIO , TIPO: CHAVE COMBINADA. , QUANTIDADE PEÇAS: 10 , COMPONENTES 6 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13/ 14/17 / 19 / 22 MM. , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CADA UNIDADE SE REFERE A UM KIT. , ACABAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO (CATMAT: 601810) JOGO CONTENDO 10 CHAVES	1,00	UNID.	MAYLE	188,0000	188,00		

IDENTIFICACAO DO PROPONENTE VENCEDOR									
RAZÃO SOCIAL		NUCLEO EPI, SALVAMENTO E OUTROS LTDA		CNPJ/CPF		51.411.904/0001-40		TOTAL	4.196,20
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UND	MARCA	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL		
30	410415	IMOBILIZADOR (TALA) MATERIAL: METAL REVESTIDO DE E.V.A. , TAMANHO: TAMANHOS VARIADOS, MÍNIMO 6 PEÇAS	12,00	KIT.	Resgate SP	117,1300	1.405,56		



# MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG  
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44

Fls \_\_\_\_\_


33	410406	KIT PARA EMERGENCIA - FINALIDADE: SOCORRO A VITIMA EM CASO DE QUEIMADURA; COMPONENTES: COBERTOR ATADURA, GAZE, SORO, PROTETOR E LUVAS; Complementação da especificação do item de material: KIT PARA QUEIMADURA TAMANHO: 0,28 X 0,18 X 0,05 MT, PESO: 0,890 KG. DETALHES A CONFECCAO OU MONTAGENS ORGANIZADOS EM ENVELOPE RESISTENTE, TIPO PLASTIFICADO E CONTENDO EM UM DOS LADOS, VISAO DOS PRODUTOS NO KIT, LACRADO POR UM SISTEMA ESPECIAL, ONDE CERTIFICA-SE DE NAO TER SI DO VIOLADO. USADO PARA OS PRIMEIROS SOCORROS DE PESSOAS COM QUEIMADURAS DIVERSAS. CONTEUDO DO KIT: DUAS UNIDADES DE COBERTOR TERMICOS ALU MINIZADO, MEDINDO 2,10 X 1,40 MT, DUAS UNIDADES DE ATADURAS DE RAYON MEDINDO 7,5 CM X 5 MTS, DUAS UNIDADES DE GAZE VASELINADA MEDINDO 7,6 X 7,6 CM, DUAS UNIDADES DE SORO FISIOLÓGICO 250 ML, UMA UNIDADE DE PROTETOR DE QUEIMADURAS E EVISCERACAO E DOIS PARES DE LUVAS DESCARTAVEIS. DEVE CONTER O CERTIFICADO DE APROVACAO NO MINISTERIO DA SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA ESTADUAL	4,00	KIT.	Resgate SP	303,1800	1.212,72
45	410409	PRANCHA RÍGIDA PARA IMOBILIZAÇÃO LONGA	2,00	UNID.	Resgate SP	788,9600	1.577,92

IDENTIFICACAO DO PROPONENTE VENCEDOR									
RAZÃO SOCIAL		55.803.907 CLEYDSON MARCOS MOTA		CNPJ/CPF		55.803.907/0001-80		TOTAL	319,56
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTDE	UND	MARCA		VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL
34	409990	MALETA FERRAMENTAS MATERIAL: CHAPA AÇO , COMPRIMENTO: 500 MM, LARGURA: 200 MM, ALTURA: 260 MM, QUANTIDADE GAVETAS: 7 U (CATMAT: 471857)		1,00	UNID.	MARCON		195,7600	195,76



# MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG  
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44



46	410026	PRATO MATERIAL: VIDRO , APLICAÇÃO: REFEIÇÃO , TAMANHO: NÃO APLICÁVEL , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: F PRATO MATERIAL: VIDRO , APLICAÇÃO: REFEIÇÃO , TAMANHO: NÃO APLICÁVEL , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FUNDO - EMBALAGEM CONTENDO 12 UNIDADES - (CATMAT: 222372)	2,00	UNID.	DURALEX	61,9000	123,80
----	--------	--	------	-------	---------	---------	--------

**Rodeiro, 12 de maio de 2026.**

Lilian Aparecida da Silva  
Medina Pregoeira

Patrícia Aparecida do  
Nascimento Debortoli  
Equipe de Apoio

Iohana de Oliveira  
Nogueira Equipe de  
Apoio