




MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44



TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2026
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2026
EDITAL Nº 018/2026


OBJETO: o Registro de preços para aquisição de itens e equipamentos destinados à execução dos serviços de prevenção e combate a incêndio, bem como ao atendimento a emergências, a serem utilizados pela brigada municipal de Rodeiro, conforme as especificações dos anexos e edital. Consubstanciado aos termos da Ata da Sessão de Julgamento, a Ata de Análise e considerando a regularidade do procedimento, resolve, por bem, nos termos da Lei 14.133/21, adjudicar o item do objeto licitado às empresas abaixo indicadas:

| IDENTIFICACAO DO PROPONENTE VENCEDOR | | | | | | | § TOTAL | |
|--------------------------------------|--------|--|------|----------|--------------------|--------------|-----------|----------|
| RAZÃO SOCIAL | | William Cesar da Mota | | CNPJ/CPF | 21.890.531/0001-77 | | TOTAL | 8.126,00 |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTDE | UND | MARCA | VLR.UNITÁRIO | VLR.TOTAL | |
| 1 | 410002 | ACESSÓRIO EQUIPAMENTO SEGURANÇA TIPO: FREIO OITO , MATERIAL: AÇO INOX , APLICAÇÃO: EQUIPAMENTO PARA RAPEL , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CARGA: 40KN, PARA CORDAS DE 9 Á 16MM. (CATMAT: 485807) | 5,00 | UNID. | climbclean | 240,0000 | 1.200,00 | |
| 15 | 410396 | COLAR CERVICAL DE EMERGENCIA - TAMANHO: GRANDE; CIRCUNFERENCIA: 40CM A 56CM, PERMITIDO VARIACAO DE 10%; ALTURA ANTERIOR: 12,9CM A 14CM, PERMITIDO VARIACAO DE 10%; ALTURA POSTERIOR: 14CM A 14,6CM, PERMITIDO VARIACAO DE 10%; ABERTURA FRONTAL: SUFICIENTE PULSO CAROTIDA,TRAQUEIA,PALPACAO,NUCA; COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO DO ITEM DE MATERIAL, COLAR CERVICAL PARA FABRICADO EM POLIETILENO OU POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDADE. TRANSLUCIDO. REVESTIMENTO INTERNO EM ESPUMA MACIA, EVA OU SIMILAR. COM SUPORTE MENTONIANO, BOTOES EM MATERIAL PLASTICO RESISTENTE RADIOTRANSLUCIDOS. ABERTURA FRONTAL SUFICIENTE QUE PERMITA O | 4,00 | UNID. | aph | 70,0000 | 280,00 | |



MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44




| | | | | | | | |
|----|--------|--|-------|-------|-----------|----------|----------|
| | | MONITORAMENTO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO A TRAQUEIA, PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA. SEM REBARBAS OU CANTOS VIVOS. FECHAMENTO POR MEIO DE FITA PRENDEDORA DE GANCHOS E ARGOLAS, NA COR VERDE | | | | | |
| 20 | 409994 | CORDA 12MM TRAÇÃO 50 M | 1,00 | UNID. | elastobor | 320,0000 | 320,00 |
| 39 | 409972 | MOCHILA MATERIAL: NYLON/CORDURA 500 , CAPACIDADE: 3 L, APLICAÇÃO: COMBATE E RAPEL , ALTURA: 35 CM LARGURA: 25 CM, PROFUNDIDADE: 7 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SISTEMA DE HIDRATAÇÃO -MODULAR , OUTROS COMPONENTES: VELCRO NA ABERTURA SUPERIOR, TRÊS ANÉIS, SISTEMA - (CATMAT: 465944) | 5,00 | UNID. | trilhas | 380,0000 | 1.900,00 |
| 40 | 410014 | MOCHILA MATERIAL: POLIÉSTER , CAPACIDADE: 40 L, APLICAÇÃO: TRANSPORTE EQUIPAMENTOS , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MÚLTIPLOS ORGANIZADORES INTERNO, RESISTENTE À ÁGUA , TIPO ALÇA: ANATÔMICAS, ACOLCHOADAS, AJUSTÁVEIS , OUTROS COMPONENTES: CINTO DE FIXAÇÃO NO TÓRAX COM VELCRO FRONTAL (CATMAT: 601754) | 1,00 | UNID. | trilhas | 276,0000 | 276,00 |
| 42 | 410016 | MOSQUETÃO MATERIAL: ALUMÍNIO , APLICAÇÃO: OPERAÇÕES DE RESGATE , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MODELO "D" COM ROSCA , RESISTÊNCIA: 30 K (CATMAT: 346071) | 5,00 | UNID. | nbr | 140,0000 | 700,00 |
| 43 | 409976 | ÓCULOS PROTEÇÃO MATERIAL ARMAÇÃO: ACETATO / POLICARBONATO , TIPO PROTEÇÃO: VISÃO PERIFÉRICA , TIPO LENTE: ANTI-EMBAÇANTE , COR LENTE: INCOLOR , APLICAÇÃO: COMBATE INCÊNDIO FLORESTAL , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MOLDURA FRONTAL NEOPRENE, SISTEMA FILTRO DESCARTÁ- , TIPO FIXAÇÃO: FAIXA DE BORRACHA , REVESTIMENTO INTERNO: | 15,00 | UNID. | s3m | 230,0000 | 3.450,00 |



MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44



BORRACHA (CATMAT: 247031)

| IDENTIFICACAO DO PROPONENTE VENCEDOR | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------|---|--|----------|-------|--------------------|--------------|-----------|----------|
| RAZÃO SOCIAL | | CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS ORTOPEDICOS | | CNPJ/CPF | | 37.180.839/0001-69 | | TOTAL | 1.780,84 |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | QTDE | UNID. | MARCA | VLR.UNITÁRIO | VLR.TOTAL | |
| 2 | 409980 | ADAPTADOR STORZ DE 2 1/2" PARA ROSCA FÊMEA DE 05 FIOS DE 2 1/2" | | 1,00 | UNID. | IGNIS SECURITY | 180,9000 | 180,90 | |
| 7 | 410428 | CAIXA PARA CAPTURA DE SERPENTES | | 1,00 | UNID. | MED SINAL | 990,0000 | 990,00 | |
| 16 | 410397 | COLAR CERVICAL DE EMERGENCIA - TAMANHO: M - USO ADULTO; CIRCUNFERENCIA: 40 A 56 CM; ALTURA ANTERIOR: 12 CM; ALTURA POSTERIOR: 14 CM; ABERTURA FRONTAL: 5 A 10 CM; COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO DO ITEM DE MATERIAL: CONFECCIONADO EM POLIETILENO, DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 1,5 MM, REVESTIDO DE ESPUMA MACIA, TIPO EVA (ETIL-VINIL ACETATO) N AS AREAS DE CONTATO COM O CORPO, FECHO EM VELCRO EM UM DOS LADOS, EM CORES PADRAO UNIVERSAL; ABERTURA NA PARTE POSTERIOR PARA PALPACAO E NA NUCA; ABERTURA NA FRENTE PARA PALPACAO DE PULSO E ACESSO A TRAQUEIA; BOTOES EM MATERIAL PLASTICO RESISTENTE, RADIO-TRANSPARENTES | | 4,00 | UNID. | ortopratika | 49,6300 | 198,52 | |
| 24 | 409957 | ESFIGMOMANÔMETRO AJUSTE: ANALÓGICO, ANERÓIDE , USO: P/ FIXAÇÃO EM SUPERFÍCIES , TIPO*: DE BRAÇO FAIXA DE OPERAÇÃO: ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA: BRAÇADEIRA EM NYLON , TIPO FECHO: FECHO EM METAL , TAMANHO: ADULTO (CATMAT: 434825) | | 2,00 | UNID. | PREMIUM | 163,5800 | 327,16 | |
| 49 | 409969 | TESOURA INSTRUMENTAL MODELO 1: RESGATE , TIPO PONTA: PONTA RETA , CARACTERÍSTICA PONTA: ROMBA HASTE: HASTE ANGULADA , COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 20 CM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL , ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL | | 2,00 | UNID. | RESGATEX | 42,1300 | 84,26 | |



MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44

Fls _____

(CATMAT: 471655)

| IDENTIFICACAO DO PROPONENTE VENCEDOR | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------|--|--|--|----------|-------|--------------------|--------------|-----------|
| RAZÃO SOCIAL | | LUCKPROTECTION LTDA | | | CNPJ/CPF | | 53.273.957/0001-78 | TOTAL | 5.610,00 |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | QTDE | UND | MARCA | VLR.UNITÁRIO | VLR.TOTAL |
| 4 | 409970 | BATEDOR / ABAFADOR FOGO - COMBATE INCÊNDIO MATERIAL: BORRACHA/MADEIRA , COMPRIMENTO: 40 CM, LARGURA: 30 CM, ESPESSURA: 3 MM, COMPRIMENTO DO CABO: 1,50 M, DIÂMETRO DO CABO: 28 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUAS LONAS INTERNAS, FIXADAS EM ARMAÇÃO DE FERRO (CATMAT: 614015) | | | 10,00 | UNID. | PRÓPRIA | 145,0000 | 1.450,00 |
| 22 | 410422 | DIVISOR DE 2 BOCAS - MATERIA PRIMA: LATAO; REGISTRO: COM VALVULA ESFERICA DE 1/4 DE VOLTA 2 BOCAS; FLANGE: CONJUGADA COM PARAFUSO DE LATAO; COM CONEXÕES STORZ | | | 1,00 | UNID. | GPM | 1.460,0000 | 1.460,00 |
| 36 | 409985 | MANGUEIRA COMBATE INCÊNDIO MATERIAL: POLIÉSTER , REVESTIMENTO INTERNO: BORRACHA SINTÉTICA , COMPRIMENTO: 30 M, DIÂMETRO: 1 1/2 POL, NORMAS TÉCNICAS: ABNT NBR11861 , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO 2 - METRO (CATMAT: 390206) | | | 6,00 | UNID. | LACER | 450,0000 | 2.700,00 |


| IDENTIFICACAO DO PROPONENTE VENCEDOR | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------|---|--|--|----------|-------|--------------------|--------------|-----------|
| RAZÃO SOCIAL | | 42.692.819 JESSICA FEITOSA DA MOTA SILVA | | | CNPJ/CPF | | 42.692.819/0001-07 | TOTAL | 2.058,00 |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | QTDE | UND | MARCA | VLR.UNITÁRIO | VLR.TOTAL |
| 5 | 410393 | BATERIA PARA EQUIPAMENTO MEDICO/HOSPITALAR - TENSÃO: 12 VOLTS; CORRENTE: 2,3 AH; COMPATIBILIDADE DESFIBRILADOR CMOS DRAKE, MOD. LIFE 400; | | | 2,00 | UNID. | CMOS DRAKE | 1.029,0000 | 2.058,00 |

IDENTIFICACAO DO PROPONENTE VENCEDOR



MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44




| RAZÃO SOCIAL | | MJ SAFETY EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SEGURANCA LTD | CNPJ/CPF | | 35.339.234/0001-42 | TOTAL | 12.965,00 |
|--------------|--------|---|----------|-------|--------------------|--------------|-----------|
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTDE | UND | MARCA | VLR.UNITÁRIO | VLR.TOTAL |
| 6 | 409981 | BOTA SEGURANÇA MATERIAL: BORRACHA VULCANIZADA , TAMANHO: SOB MEDIDA , TIPO USO: PROTEÇÃO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FORRADA EM TECIDO; COM BIQUEIRA E PALMILHA DE AÇO , APLICAÇÃO: COMBATE A INCÊNDIO -PAR (CATMAT: 614950) | 5,00 | UNID. | HARVIK | 964,0000 | 4.820,00 |
| 8 | 409973 | CAPACETE SEGURANÇA MATERIAL: 100% FIBRA ARAMIDA , TIPO ABA: TOTAL , TIPO COPA: CRISTA LONGITUDINAL , COR: VERMELHA , APLICAÇÃO: COMBATE A INCÊNDIO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BRASÃO CORPO DE BOMBEIROS PARTE FRONTAL, PADRÃO EU , PESO APROXIMADO: 1.510 (CATMAT: 292383) | 5,00 | UNID. | CP | 1.049,0000 | 5.245,00 |
| 26 | 410429 | ESPECIFICAÇÃO: CAPACETE DE SALVAMENTO E PROTECAO - OPERACOES: SALVAMENTO TERRESTRE, EM ALTURA, CORTE CORTE DE ARVORES; TIPO: TIPO III (SEM ABA), CLASSE B; MATERIA-PRIMA EXTERNA: ABS OU POLIPROPILENO OU POLICARBONATO; MATERIA-PRIMA INTERNA: POLIPROPILENO OU POLIETILENO EXPANDIDO; COMPONENTE: MINIMO DE 04 GANCHOS PARA FIXACAO DE LANTERNA; COMPONENTE (2): SISTEMA DE SUSPENSAO/CATRACA; COMPONENTE (3): DISPOSITIVOS PARA FIXACAO DE ACESSORIOS; COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO DO ITEM DE MATERIAL: CAPACETE DE SEGURANCA, TIPO III (SEM ABA), CLASSE B (USO GERAL,INCLUSI VE EM TRABALHOS COM ENERGIA ELETRICA); CASCO EXTERNO MOLDADO EM ABS OU POLIPROPILENO OU POLICARBONATO DE ALTA | 5,00 | UNID. | MONTANA | 280,0000 | 1.400,00 |



MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44




RESISTENCIA; DEVE ESTAR DISPONI VEIL
NAS CORES:BRANCO, VERMELHO E
AMARELO;NAO DEVE APRESENTAR
PARTE ME TALICA OU PERFURACAO E
NENHUM DE SEUS ACESSORIOS PODE
POSSUIR QUALQUER COMPONENTE
METALICO;DEVE POSSUIR NO MINIMO
04 GANCHOS FIXOS OU DE DIFI CIL
REMOCAO PARA A FIXACAO DE
LANTERNA FRONTAL COM BANDA
ELASTICA; DIS POSITIVOS QUE
PERMITAM A MONTAGEM, FIXACAO E
POSICIONAMENTO PERFEITOS DE
ACESSORIOS(PROTETORES AUDITIVOSE
VISEIRA DE PROTECAO); DEVE POSSUIR
FITAS REFLETIVAS COMPATIVEIS COM O
DESIGN DO CASCO,DISTRIBUIDAS EM
SEU ENTORNO DE MODO A PERMITIR A
VISUALIZACAO POR TODOS OS
ANGULOS; DEVE SER ISOLANTE
DIELETRICO E RESISTENTE A IMPACTOS,
PENETRACAO E ACAO DA AGUA; CASCO
INTERNO DEVEREVESTIDO COM
POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE
OU POLIETILENO EXPANDIDO;DEVE SER
RESISTENTE A IMPACTOS; DEVE SER
DOTA DO DE SISTEMA DE ABSORCAO
DE CHOQUES; DEVE SER COMPOSTO
POR CARNEIRA CONFECCIONADA COM
MATERIAL ANTIALIERGICO QUE
PERMITA SUA REMOCAO PARA
SUBSTITUICAO OU
MANUTENCAO,POSSUINDO SISTEMA
DE AJUSTE HORIZONTAL; SIS TEMA DE
SUSPENSAO/CATRACA: DEVE SER
CONSTRUIDO DE FORMA QUE PERMITA
O AJUSTE POR CATRACA GIRATORIA
SEM A NECESSIDADE DE REMOCAO DO
CAPACETE; DEVE PERMITIR O AJUSTE
DE TAMANHOS DIVERSOS
ACOMODANDO-SE A NECESSIDA DE
AJUSTE DE CADA USUARIO;OS
TAMANHOS PARA REGULAGEM
DEVERAO ESTAR COM PREENDIDOS
ENTRE OS PERIMETROS DE 52 A 64CM,
PODENDO TER VARIACAO DE 2CM



MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44




| | | | | | | | |
|----|--------|--|-------|-------|----------|----------|----------|
| | | PARA MAIS OU PARA MENOS;O CONJUNTO SUSPENSÃO/CATRACA DEVE SER FIXA DO NA PARTE INTERNA DO CASCO EXTERNO OU DIRETAMENTE NA CARNEIRA;CARNEIRA DEVE TER NO MINIMO 04 PONTOS DE FIXAÇÃO E ESTAR POSICIONADA EM FORMA DE CRUZ; QUANDO A CARNEIRA ESTIVER AJUSTADA PARA SEU PERIMETRO MAXIMO, DEVE EXISTIR ESPAÇO SUFICIENTE ENTRE ELA E A FACE INTERNA DO CASCO PARA UMA VENTILAÇÃO ADEQUADA; A TIRA ABSORVENTE DE SUOR DEVE COBRIR A PORÇÃO DA CARNEIRA QUE SE LOCALIZA NA TESTA E SER CONFECCIONADA DE MATERIAL ANTIALERGICO E CONFORTAVEL; TIRA DE FIXAÇÃO TIPO JUGULAR, COM FIXAÇÃO POR MEIO DE ENGATE RÁPIDO E AJUSTAVEL, DE MODO QUE NÃO IMPEÇA O USO NORMAL DA FALA E IMPEÇA A RETIRADA INVOLUNTÁRIA DO CAPACETE DURANTE SEU USO; A JUGULAR DEVE SER ENCAIXADA A SUSPENSÃO DO CAPACETE DE SEGURANÇA PARA MELHOR FIXAÇÃO DESTE A CABECA, NÃO DEVENDO POSSUIR COMPONENTES METÁLICOS;DEVE SER CONFECCIONADA EM MATERIAL ANTIALERGICO; CAPACETE DEVE TER PESO MÁXIMO DE 470 GRAMAS | | | | | |
| 50 | 409971 | TOUCA TIPO: BALACLAVA , MATERIAL: MALHA TECIDA COM FIBRA META-ARAMIDA , APLICAÇÃO: EPI , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ANTI-CHAMA COM ABERTURA FACIAL (CATMAT: 486439) | 15,00 | UNID. | JOBE LUV | 100,0000 | 1.500,00 |

| IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE VENCEDOR | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-------|----------|--------------|-----------|
| RAZÃO SOCIAL | SEA & NAUTICA LTDA | CNPJ/CPF | 70.994.140/0001-08 | TOTAL | 3.641,65 | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTDE | UND | MARCA | VLR.UNITÁRIO | VLR.TOTAL |



MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44



| | | | | | | | |
|----|--------|--|------|-------|-------------------|----------|----------|
| 9 | 410417 | CHAVE DE MANGUEIRA E MANGOTE - MATERIA PRIMA: LATAO; MEDIDAS: 2 1/2 POLEGADAS; COMPONENTES: ENCAIXE P/APERTAR JUNTAS UNIAO STORZ DE 2 1/2 POL.; FINALIDADE: MANGUEIRA; Complementação da especificação do item de material: DEFINICAO: FERRAMENTA UTILIZADA PARA CONEXOES DE ENGATES RAPIDOS TIPO MUNHAO DE 2 1/2 POLEGADAS; COMPOSICAO: FABRICADO EM LATAO POLIDO, POS SUIR 12MM DE ESPESSURA E 200 a 300MM DE COMPRIMENTO | 4,00 | UNID. | PONTO DO INCENDIO | 104,9000 | 419,60 |
| 13 | 410427 | CINTO SEGURANÇA MATERIAL: 100% POLIÉSTER , USO: PARAQUEDISTA , COMPRIMENTO: 1,30 M, LARGURA: 19 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO 5 PONTAS COM TALABARTE , COMPONENTES: GANCHO COM MOSQUETÃO, TRAVA QUEDAS, EXTENSOR FITAS (CATMAT: 602436) | 2,00 | UNID. | LIFE CINTOS | 542,9000 | 1.085,80 |
| 35 | 409986 | MANGUEIRA COMBATE INCÊNDIO MATERIAL: FIBRA DE POLIÉSTER , REVESTIMENTO INTERNO: BORRACHA VULCANIZADA COMPRIMENTO: 30 M, DIÂMETRO: 2 1/2 POL, PRESSÃO PROVA: 14 KGF/CM2, PRESSÃO RUPTURA: 55 KGF/CM2, COR: BRANCA , NORMAS TÉCNICAS: ABNT NBR11861 , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO 2 E CONEXÕES EM LATÃO TIPO STORZ - METRO (CATMAT: 337030) | 2,00 | UNID. | PONTO DO INCENDIO | 810,8300 | 1.621,66 |
| 47 | 410423 | REDUCAO PARA MANGUEIRA/MANGOTE COMBATE INCENDIO - TIPO: STORZ; REDUCAO: 2 1/2 POLEGADAS PARA 1 1/2 P POLEGADAS; FINALIDADE: MANGUEIRA; | 1,00 | UNID. | PONTO DO INCENDIO | 345,2600 | 345,26 |
| 48 | 409987 | TAMPÃO STORZ COM CORRENTE PARA HIDRANTE INCÊNDIO 2.1/2 LATÃO | 1,00 | UNID. | PONTO DO INCENDIO | 169,3300 | 169,33 |


IDENTIFICACAO DO PROPONENTE VENCEDOR

| | | | | | |
|--------------|------------------------|----------|--------------------|-------|----------|
| RAZÃO SOCIAL | MABUS EMPRESARIAL LTDA | CNPJ/CPF | 56.386.309/0001-16 | TOTAL | 4.245,78 |
|--------------|------------------------|----------|--------------------|-------|----------|



MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44



| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTDE | UND | MARCA | VLR.UNITÁRIO | VLR.TOTAL |
|------|--------|--|------|-------|-----------------|--------------|-----------|
| 14 | 410395 | CINTO TIRANTE ARANHA PARA PRANCHA - TIRANTE DE IMOBILIZACAO -100% POLIAMIDA(NYLON RESISTENTE OU POLIPROPILENO); TIPO: ARANHA; CARGA DE RUPTURA: NAO APLICAVEL; MEDIDAS: ADULTO; Complementação da especificação do item de material: TIRANTE DE IMOBILIZACAO EM CORES INDIVIDUAIS PARA FACILITAR A IMOBILIZACAO DA VITIMA; DEVE POSSUIR TIRANTES COM 50MM DE LARGURA, PO DENDO TER VARIACAO DE +-2%, A FIM DE PASSAREM LIVREMENTE PELOS ORIFICIOS DE ANCORAGEM DAS PRANCHAS E MACAS; OS FECHOS DE REGULAGEM DEVERAO SER EM VELCRO OU COM REGULADORES PLASTICOS NA COR PRETA, DOTADOS DE SISTEMA DE ENCAIXE E DESENCAIXE RAPIDO E SEGURO; DEVE TER, NO MINIMO, 4(QUATRO) TIRANTES TRANSVERSAIS, REGULAVEIS DE FORMA QUE SEJA POSSIVEL AJUSTAR OS RESPECTIVOS PONTOS DE FIXACAO, DE ACORDO COM A ALTURA DA VITIMA, DEVE POSSUIR UMA FITA CENTRAL NA COR PRETA COM COMPRIMENTO MAXIMO DE 1600MM; NA EXTREMIDADE INFERIOR DA FITA CENTRAL, DEVE TER UM DISPOSITIVO CONFECCIONADO COM FITA, DE FORMA QUE EVITE QUE A VITIMA ESCORREGUE PELA PRANCHA | 2,00 | UNID. | HMC Resgate | 99,9900 | 199,98 |
| 18 | 410400 | COLETE DE IMOBILIZAÇÃO DORSAL TIPO KED | 1,00 | UNID. | Resgate APH | 289,0000 | 289,00 |
| 19 | 409993 | CORDA 11MM TRAÇÃO 50 M | 1,00 | UNID. | Casa das cordas | 800,0000 | 800,00 |
| 25 | 409983 | ESGUICHO MATERIAL CORPO: COBRE, MATERIAL CABEÇOTE: COBRE, DIÂMETRO CONEXÃO ENTRADA: 1 1/2 POL, APLICAÇÃO: MANGUEIRA COMBATE INCÊNDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REGULÁVEL (CATMAT: 291677) | 2,00 | UNID. | Aços Positano | 460,0000 | 920,00 |



MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44

Fls _____

| | | | | | | | |
|----|--------|--|------|-------|-------------|----------|----------|
| 32 | 410404 | KIT OBSTETRICO - KIT PARA PARTO - COMPOSICAO: 1 LENCIL,1 AVENTAL,2 CLAMPS,1 BISTURI, 1ABSORVENTE; CO KIT PARA PARTO - COMPOSICAO: 1 LENCIL,1 AVENTAL,2 CLAMPS,1 BISTURI, 1 ABSORVENTE; COMPOSICAO COMPLEMENTAR: 1 SACO PLASTICO 20L,1 ENVOLEPE ALCOOL/GEL,3 PARES LUVAS; COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO DO ITEM DE MATERIAL: KIT PARA PARTO: COMPOSICAO MINIMA: 01 (UMA) UNIDADE DE LENCIL DESCARTA VEL ESTERIL; 01 (UMA) UNIDADE DE AVENTAL MANGA LONGA EM FALSO TECIDO; 02 (DUAS) UNIDADES DE CORTE CLAMPS UMBILICAL; 01 (UM) ABSORVENTE HOSP ITALAR; 01 (UMA) UNIDADE DE BISTURI DESCARTAVEL NUMERO ENTRE 21 AO 23 ; 01 (UM) SACO PLASTICO DE 20 LITROS, 01 (UM) ENVELOPE COM ALCOOL (GE L); 03 (TRES) PARES DE LUVAS CIRURGICAS TAMANHO ENTRE 7,5 E 8,5. O KIT DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM, RESISTENTE, TIPO PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA, CONTENDO EM UM DOS LADOS VISAO DOS IT ENS NELE CONTIDO; COM SELAGEM DAS BORDAS UNIFORME E RESISTENTE, DE FORMA A GARANTIR A INVIOLABILIDADE DO CONTEUDO; COM ROTULO DESCRITIVO DO CONTEUDO, LOTE, VALIDADE, NOME E CNPJ DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR , CONFORME LEGISLACAO VIGENTE | 3,00 | UNID. | SS Resgates | 540,0000 | 1.620,00 |
| 41 | 410015 | MOITÃO CADERNAL 45MM COM 3 ROLDANAS | 1,00 | UNID. | Vonder | 269,0000 | 269,00 |
| 44 | 410438 | PA DE CAMPANHA | 2,00 | UNID. | Hagra | 73,9000 | 147,80 |

IDENTIFICACAO DO PROPONENTE VENCEDOR

| | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|----------|--------------------|-------|--------------|-----------|
| RAZÃO SOCIAL | E P B LONDRINA COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENT | | CNPJ/CPF | 22.540.455/0001-32 | TOTAL | 18.300,00 | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTDE | UND | MARCA | VLR.UNITÁRIO | VLR.TOTAL |



MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44

Fls _____

| | | | | | | | |
|----|--------|---|------|-------|-----------|-------------|-----------|
| 21 | 410401 | DESFIBRILADOR CARDIACO - FUNCOES (1): CARDIOVERSAO E DESFIBRILACAO; FUNCOES (2): TRATAMENTO DE ARRITMIA CARDIACA; ALIMENTACAO: A 90-240 VOLTS AUTOMATICO OU BATERIA RECARREGAVEL; | 1,00 | UNID. | INSTRAMED | 18.300,0000 | 18.300,00 |
|----|--------|---|------|-------|-----------|-------------|-----------|


| IDENTIFICACAO DO PROPONENTE VENCEDOR | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------|--|----------|-------|--------------------|--------------|-----------|
| RAZÃO SOCIAL | | COMERCIAL PRIME LTDA | CNPJ/CPF | | 55.176.303/0001-51 | TOTAL | 314,20 |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTDE | UND | MARCA | VLR.UNITÁRIO | VLR.TOTAL |
| 27 | 410029 | FACA MESA MATERIAL LÂMINA: AÇO INOXIDÁVEL , MATERIAL CABO: AÇO INOXIDÁVEL , COR CABO: NÃO APLICÁVEL EMBALAGEM CONTENDO 12 UNIDADES - (CATMAT: 240329) | 1,00 | UNID. | BARRICHELO | 38,6000 | 38,60 |
| 28 | 410435 | FITA ISOLAMENTO DE AREA MATERIAL: POLIETILENO , TIPO: FLEXÍVEL , COMPRIMENTO: 200 M, LARGURA: 7 CM, COR: AMARELA E PRETA , CARACTERISITCAS ADICIONAIS: ESPESSURA TOTAL DE NO MÍNIMO 0,10MM (CATMAT: 607733) ROLO COM 200 METROS | 6,00 | UNID. | PCOR | 14,6000 | 87,60 |
| 31 | 410006 | JOGO CHAVE MATERIAL: AÇO CROMO VANÁDIO , TIPO: CHAVE COMBINADA. , QUANTIDADE PEÇAS: 10 , COMPONENTES 6 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14/17 / 19 / 22 MM. , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CADA UNIDADE SE REFERE A UM KIT. , ACABAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO (CATMAT: 601810) JOGO CONTENDO 10 CHAVES | 1,00 | UNID. | MAYLE | 188,0000 | 188,00 |

| IDENTIFICACAO DO PROPONENTE VENCEDOR | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------|--|----------|------|--------------------|--------------|-----------|
| RAZÃO SOCIAL | | NUCLEO EPI, SALVAMENTO E OUTROS LTDA | CNPJ/CPF | | 51.411.904/0001-40 | TOTAL | 4.196,20 |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTDE | UND | MARCA | VLR.UNITÁRIO | VLR.TOTAL |
| 30 | 410415 | IMOBILIZADOR (TALA) MATERIAL: METAL REVESTIDO DE E.V.A. , TAMANHO: TAMANHOS VARIADOS, MÍNIMO 6 PEÇAS | 12,00 | KIT. | Resgate SP | 117,1300 | 1.405,56 |



MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44




| | | | | | | | |
|----|--------|--|------|-------|------------|----------|----------|
| 33 | 410406 | KIT PARA EMERGENCIA - FINALIDADE: SOCORRO A VITIMA EM CASO DE QUEIMADURA; COMPONENTES: COBERTOR ATADURA, GAZE, SORO, PROTETOR E LUVAS; Complementação da especificação do item de material: KIT PARA QUEIMADURA TAMANHO: 0,28 X 0,18 X 0,05 MT, PESO: 0,890 KG. DETALHES A CONFECCAO OU MONTAGENS ORGANIZADOS EM ENVELOPE RESISTENTE, TIPO PLASTIFICADO E CONTENDO EM UM DOS LADOS, VISAO DOS PRODUTOS NO KIT, LACRADO POR UM SISTEMA ESPECIAL, ONDE CERTIFICA-SE DE NAO TER SI DO VIOLADO. USADO PARA OS PRIMEIROS SOCORROS DE PESSOAS COM QUEIMADURAS DIVERSAS. CONTEUDO DO KIT: DUAS UNIDADES DE COBERTOR TERMICOS ALU MINIZADO, MEDINDO 2,10 X 1,40 MT, DUAS UNIDADES DE ATADURAS DE RAYON MEDINDO 7,5 CM X 5 MTS, DUAS UNIDADES DE GAZE VASELINADA MEDINDO 7,6 X 7,6 CM, DUAS UNIDADES DE SORO FISIOLÓGICO 250 ML, UMA UNIDADE DE PROTETOR DE QUEIMADURAS E EVISCERACAO E DOIS PARES DE LUVAS DESCARTAVEIS. DEVE CONTER O CERTIFICADO DE APROVACAO NO MINISTERIO DA SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA ESTADUAL | 4,00 | KIT. | Resgate SP | 303,1800 | 1.212,72 |
| 45 | 410409 | PRANCHA RÍGIDA PARA IMOBILIZAÇÃO LONGA | 2,00 | UNID. | Resgate SP | 788,9600 | 1.577,92 |

| IDENTIFICACAO DO PROPONENTE VENCEDOR | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------|---|--|----------|-------|--------------------|--|--------------|-----------|
| RAZÃO SOCIAL | | 55.803.907 CLEYDSON MARCOS MOTA | | CNPJ/CPF | | 55.803.907/0001-80 | | TOTAL | 319,56 |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | QTDE | UND | MARCA | | VLR.UNITÁRIO | VLR.TOTAL |
| 34 | 409990 | MALETA FERRAMENTAS MATERIAL: CHAPA AÇO , COMPRIMENTO: 500 MM, LARGURA: 200 MM, ALTURA: 260 MM, QUANTIDADE GAVETAS: 7 U (CATMAT: 471857) | | 1,00 | UNID. | MARCON | | 195,7600 | 195,76 |



MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44



| | | | | | | | |
|----|--------|--|------|-------|---------|---------|--------|
| 46 | 410026 | PRATO MATERIAL: VIDRO , APLICAÇÃO: REFEIÇÃO , TAMANHO: NÃO APLICÁVEL , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: F PRATO MATERIAL: VIDRO , APLICAÇÃO: REFEIÇÃO , TAMANHO: NÃO APLICÁVEL , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FUNDO - EMBALAGEM CONTENDO 12 UNIDADES - (CATMAT: 222372) | 2,00 | UNID. | DURALEX | 61,9000 | 123,80 |
|----|--------|--|------|-------|---------|---------|--------|

Rodeiro, 12 de maio de 2026.

José Carlos Ferreira
Prefeito Municipal