




MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44



RESULTADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2026
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2026
EDITAL Nº 027/2026


Informamos o resultado da Sessão referente ao Processo Licitatório nº 043/2026, Pregão Eletrônico para registro de preços nº 024/2026, edital nº 027/2026, que tem como objeto da presente licitação o **Registro de Preço para aquisição estimada de materiais e equipamentos odontológicos para uso nas unidades de saúde, pela Secretaria Municipal de Saúde**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, com a seguinte empresa vencedora:

| RAZÃO SOCIAL | | GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | CNPJ/CPF | | 46.884.097/0001-43 | TOTAL | 2.879,84 |
|--------------|--------|---|----------|-------|--------------------|---------------|-----------|
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTDE | UND | MARCA | VLR. UNITÁRIO | VLR.TOTAL |
| 1 | 409738 | ACESSÓRIO PARA RADIOLOGIA TIPO: POSICIONADOR FILME, COMPONENTES: CONJUNTO COMPLETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÉ 4 UNIDADES, ESTERILIDADE: AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO: ADULTO -PADRÃO DE QUALIDADE INDUSBELLO (CATMAT - 420232) | 4,00 | CX. | CONFORT | 48,0000 | 192,00 |
| 5 | 409603 | ALAVANCA ODONTOLÓGICA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: SELDIN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DIREITA, REFERÊNCIA: Nº 1, ESTERILIDADE: AUTOCLAVÁVEL(CATMAT -413384) | 9,00 | UNID. | COOPERFLEX | 15,6000 | 140,40 |
| 7 | 409605 | ALAVANCA ODONTOLÓGICA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: SELDIN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RETA, REFERÊNCIA: Nº 2, ESTERILIDADE: AUTOCLAVÁVEL (CATMAT -413388) | 9,00 | UNID. | COOPERFLEX | 20,8000 | 187,20 |
| 12 | 409614 | BANDEJA USO MÉDICO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: LISA, DIMENSÕES: CERCA DE 20 X 10 X 1CM ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL (CATMAT- 4401470 | 30,00 | UNID. | COOPERFLEX | 19,5500 | 586,50 |
| 41 | 409642 | CABO DE BISTURI 3 | 6,00 | UNID. | COOPERFLEX | 7,5000 | 45,00 |



MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44




| | | | | | | | |
|----|--------|--|--------|-------|------------|---------|--------|
| 60 | 409761 | DESCOLADOR ODONTOLÓGICO - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL - TIPO FORMATO: DESTACA PERIÓSTEO - MODELO SINDESMÓTOMO (CATMAT - 413450) | 9,00 | UNID. | COOPERFLEX | 7,4000 | 66,60 |
| 61 | 412343 | DESCOLADOR ODONTOLÓGICO: MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO FORMATO: DESTACA PERIÓSTEO, MODELO: MOLT NUMERO 2-4 (CATMAT 413449) | 10,00 | UNID. | COOPERFLEX | 11,0000 | 110,00 |
| 62 | 412344 | DESCOLADOR ODONTOLÓGICO: MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO FORMATO: DESTACA PERIÓSTEO, MODELO: MOLT NUMERO 9 (CATMAT 413448) | 10,00 | UNID. | COOPERFLEX | 11,0000 | 110,00 |
| 73 | 409660 | ESCULPIDOR - ODONTOLÓGICO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MODELO: LECRON, TAMANHO: Nº 05, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLO - PADRÃO DE QUALIDADE GOLGRAN(CATMAT - 427622) | 15,00 | UNID. | COOPERFLEX | 8,5000 | 127,50 |
| 74 | 409771 | ESPÁTULA ODONTOLÓGICA - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL - MODELO: Nº 24 - TIPO USO MANIPULAÇÃO | 20,00 | UNID. | COOPERFLEX | 7,7900 | 155,80 |
| 77 | 409663 | ESPELHO BUCAL MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL E ESPELHO, TIPO: PLANO, TAMANHO: Nº 5, USO: ENCAIXE UNIVERSAL TIPO USO: AUTOCLAVÁVEL, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL(CATMAT - 437558) | 130,00 | UNID. | COOPERFLEX | 2,6400 | 343,20 |
| 86 | 409772 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL - TIPO: ADULTO NÚMERO: 69 - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RAÍZES SUPERIORES E INFERIORES-TIPO USO: AUTOCLAVÁVEL | 6,00 | UNID. | COOPERFLEX | 43,1500 | 258,90 |
| 91 | 409674 | GRAMPO USO ODONTOLÓGICO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO: REUTILIZÁVEL, TAMANHO: 201, FINALIDADE: ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE (CATMAT - | 6,00 | UNID. | COOPERFLEX | 6,5000 | 39,00 |



MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44




| | | | | | | | |
|----|--------|---|------|-------|------------|--------|-------|
| | | 270034) | | | | | |
| 92 | 409675 | GRAMPO USO ODONTOLÓGICO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO: REUTILIZÁVEL, TAMANHO: 202, FINALIDADE: ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE (CATMAT - 246021) | 6,00 | UNID. | COOPERFLEX | 6,5000 | 39,00 |
| 93 | 409676 | GRAMPO USO ODONTOLÓGICO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO: REUTILIZÁVEL, TAMANHO: 203, FINALIDADE: ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE (CATMAT - 247809) | 6,00 | UNID. | COOPERFLEX | 6,5000 | 39,00 |
| 94 | 409677 | GRAMPO USO ODONTOLÓGICO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO: REUTILIZÁVEL, TAMANHO: 204, FINALIDADE: ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE (CATMAT - 266930) | 6,00 | UNID. | COOPERFLEX | 6,5000 | 39,00 |
| 95 | 409678 | GRAMPO USO ODONTOLÓGICO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO: REUTILIZÁVEL, TAMANHO: 205, FINALIDADE: ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE (CATMAT - 247808) | 6,00 | UNID. | COOPERFLEX | 6,5000 | 39,00 |
| 96 | 409679 | GRAMPO USO ODONTOLÓGICO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO: REUTILIZÁVEL, TAMANHO: 206, FINALIDADE: ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE (CATMAT - 246024) | 6,00 | UNID. | COOPERFLEX | 6,5000 | 39,00 |
| 97 | 409681 | GRAMPO USO ODONTOLÓGICO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO: REUTILIZÁVEL, TAMANHO: 208, FINALIDADE: ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE (CATMAT - 247810) | 6,00 | UNID. | COOPERFLEX | 6,2900 | 37,74 |
| 98 | 409682 | GRAMPO USO ODONTOLÓGICO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO: REUTILIZÁVEL, TAMANHO: 209, FINALIDADE: ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE (CATMAT - | 6,00 | UNID. | COOPERFLEX | 6,5000 | 39,00 |



MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44




| | | | | | | | |
|-----|--------|---|-------|-------|------------|--------|--------|
| | | 266931) | | | | | |
| 99 | 409683 | GRAMPO USO ODONTOLÓGICO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO: REUTILIZÁVEL, TAMANHO: 210, FINALIDADE: ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE (CATMAT - 247813) | 6,00 | UNID. | COOPERFLEX | 6,5000 | 39,00 |
| 100 | 409684 | GRAMPO USO ODONTOLÓGICO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO: REUTILIZÁVEL, TAMANHO: 211, FINALIDADE: ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE (CATMAT - 247811) | 6,00 | UNID. | COOPERFLEX | 6,5000 | 39,00 |
| 101 | 409685 | GRAMPO USO ODONTOLÓGICO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO: REUTILIZÁVEL, TAMANHO: 212, FINALIDADE: ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE (CATMAT - 246020) | 6,00 | UNID. | COOPERFLEX | 6,5000 | 39,00 |
| 178 | 409762 | SONDA ODONTOLÓGICA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: EXPLORADORA, MODELO: Nº 05, TIPO CABO: CABO MACIÇO - PADRÃO DE QUALIDADE DUFLEX (CATMAT - 425231) | 20,00 | UNID. | COOPERFLEX | 6,4500 | 129,00 |

| IDENTIFICACAO DO PROPONENTE VENCEDOR | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------|---|-------|----------|-------------|--------------------|-----------|
| RAZÃO SOCIAL | | DENTAL MARIA LTDA - ME | | CNPJ/CPF | | 09.222.369/0001-13 | |
| | | TOTAL | | | | 3.057,12 | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTDE | UND | MARCA | VLR.UNITÁRIO | VLR.TOTAL |
| 2 | 409600 | ADESIVO DENTAL TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, COMPONENTES: ADESIVO + PRIMER PADRÃO DE QUALIDADE 3M (CATMAT - 391133) | 50,00 | UNID. | BIODINAMICA | 11,2600 | 563,00 |
| 32 | 409624 | BROCA ALTA ROTAÇÃO MATERIAL: CARBIDE, FORMATO: TRONCO CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: EXTRA LONGA, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1: REF. 7204 - ZECRYA | 50,00 | UNID. | MICRODONT | 10,8900 | 544,50 |



MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44




| | | | | | | | |
|-----|--------|---|-------|-------|-----------|---------|--------|
| | | 28 MM(CATMAT 403530) | | | | | |
| 33 | 409625 | BROCA ALTA ROTAÇÃO MATERIAL: CARBIDE, FORMATO: TRONCO CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: EXTRA LONGA, TIPO HASTE: HASTE CURTA, TIPO CORTE: CORTE FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1: REF. 7206 - ZECRYA 23 MM (CATMAT 422493) | 50,00 | UNID. | MICRODONT | 10,8900 | 544,50 |
| 68 | 409770 | ESCAVADOR - USO ODONTOLÓGICO - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL FORMATO: DUPLO - CARACTERÍSTICA ADICIONAL: P/ DENTINA -MODELO: Nº 11,5 ESTERILIDADE: AUTOCLAVÁVEL | 20,00 | UNID. | GOLGRAN | 8,5100 | 170,20 |
| 108 | 409696 | KIT POLIMENTO DE RESINA COMPLETO CA (3 OGIVAS, 3 TORPEDOS, 3 TAÇAS,3 LENTILHAS; BRANCO FINO VERDE GROSSO, AMARELO REGULAR) PADRÃO MICRODONT | 12,00 | KIT. | MICRODONT | 44,3100 | 531,72 |
| 122 | 409698 | MATERIAL P/ ISOLAMENTO DENTAL, DIQUE DE BORRACHA MATERIAL: LÁTEX NATURAL, TIPO: LENÇOL DE BORRACHA PRÉ-CORTADO, DIMENSÃO: CERCA DE 14 X 14CM, TIPO USO*: USO ÚNICO, DESCARTÁVEL - CAIXA COM 26 UNIDADES (CATMAT - 442191) | 9,00 | CX. | ANGELUS | 21,9600 | 197,64 |
| 147 | 409759 | PASTA MOLDAGEM MATERIAL BÁSICO: SILICONE DE CONDENSÇÃO, TIPO: CATALISADOR - TUBO 50G. PADRÃO VIGODE (CATMAT - 428719) | 12,00 | UNID. | VIGODENT | 42,1300 | 505,56 |

| IDENTIFICACAO DO PROPONENTE VENCEDOR | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------|---|-------|----------|-------|--------------------|-----------|
| RAZÃO SOCIAL | | F V P COELHO ME | | CNPJ/CPF | | 26.294.192/0001-80 | |
| | | | | | | TOTAL | 12.126,40 |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTDE | UND | MARCA | VLR.UNITÁRIO | VLR.TOTAL |
| 3 | 409602 | AGULHA ODONTOLÓGICA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, APLICAÇÃO: GENGIVAL ANESTESIA, DIMENSÃO: | 30,00 | CX. | DFL | 25,1400 | 754,20 |



MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44




| | | | | | | | |
|-----|--------|---|--------|-------|------------|---------|----------|
| | | 30 G LONGA, TIPO PONTA*: COM BISEL TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO: CONECTOR P/ SERINGA CARPULE, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: C/ PROTETOR PLÁSTICO E LACRE - CX COM 100 UNID - PADRAO DE QUALIDADE BD(CATMAT 443788) | | | | | |
| 83 | 409667 | FIXADOR RADIOLÓGICO APLICAÇÃO: PARA PROCESSAMENTO MANUAL, ASPECTO FÍSICO: SOLUÇÃO AQUOSA PRONTA PARA USO - EMBALAGEM C/ 475ML , PADRÃO DE QUALIDADE CARESTREAM (CATMAT - 405632) | 12,00 | UNID. | DPC | 9,1000 | 109,20 |
| 105 | 410310 | INVOLUCRO PARA ESTERILIZAÇÃO SMS TAMANHO 75X75 CM PACOTES COM 50 UNIDADES | 100,00 | UNID. | BLUE CARE | 50,1300 | 5.013,00 |
| 148 | 409729 | PASTA PROFILÁTICA COMPOSIÇÃO BÁSICA: PEDRA POMES, COMPOSIÇÃO: LAURIL SULFATO DE SÓDIO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM FLUOR -HERJOS, 90G, PADRÃO DE QUALIDADE COLTENE (CATMAT - 417702) | 30,00 | UNID. | IODONTOSUL | 3,9200 | 117,60 |
| 153 | 409736 | PORTA-AGULHA INSTRUMENTAL- MODELO: MAYO HEGAR-TIPO PONTA: PONTA RETA-HASTE: HASTE RETA-ADICIONAL 1 COM TRAVA-- COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 14 CM-MATERIAL: AÇO NOXIDÁVEL- ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL (CATMAT - 471145) | 12,00 | UNID. | WILCOS | 29,4300 | 353,16 |
| 165 | 409746 | RESINA COMPOSTA TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS: NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO: ESCUPÍVEL Z250 COR A1, PADRÃO DE QUALIDADE PRILONEST | 50,00 | UNID. | FGM | 54,4900 | 2.724,50 |



MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44




| | | | | | | | |
|-----|--------|---|-------|-------|-------------|---------|----------|
| 166 | 409747 | RESINA COMPOSTA TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS: NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO: ESCUPÍVEL Z250 COR A2, PADRÃO DE QUALIDADE 3M (CATMAT - 404479) | 50,00 | UNID. | FGM | 54,4900 | 2.724,50 |
| 175 | 409755 | REVELADOR RADIOLÓGICO TIPO: SOLUÇÃO AQUOSA PRONTA P/ USO, APLICAÇÃO: PARA PROCESSAMENTO MANUAL EMBALAGEM C/ 475 ML, PADRÃO DE QUALIDADE CARESTREAM (CATMAT - 405620) | 12,00 | UNID. | DPC | 8,0200 | 96,24 |
| 181 | 409765 | TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL + ÓXIDO DE ALUMÍNIO, TIPO CENTRO: CENTRO NEUTRO, COMPRIMENTO: CERCA DE 150MM, LARGURA: 4MM, APRESENTAÇÃO: ENVELOPE C/ 12 UNIDADES, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL - PADRÃO DE QUALIDADE FAVA (CATMAT - 406283) | 45,00 | PCT. | BIODINAMICA | 5,2000 | 234,00 |

| IDENTIFICACAO DO PROPONENTE VENCEDOR | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------|--|-------|----------|-----------|------------------------|-----------|-----------|
| RAZÃO SOCIAL | | A2XR COMERCIAL LTDA | | CNPJ/CPF | | 50.591.089/0 001-86 | TOTAL | 18.040,18 |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTDE | UND | MARCA | VLR.UNIT ÁRIO | VLR.TOTAL | |
| 4 | 409601 | AGULHA ODONTOLÓGICA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, APLICAÇÃO: GENGIVAL / ANESTESIA, DIMENSÃO 30 G CURTA, TIPO PONTA*: COM BISEL TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO: CONECTOR P/ SERINGA CARPULE, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: C/ PROTETOR PLÁSTICO E LACRE CX COM 100 UNID - PADRAO DE QUALIDADE BD (CATMAT 442145) | 60,00 | CX. | SG | 22,5100 | 1.350,60 | |
| 6 | 409604 | ALAVANCA ODONTOLÓGICA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: SELDIN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESQUERDA, REFERÊNCIA: Nº 1, ESTERILIDADE: | 9,00 | UNID. | cassiflex | 16,4000 | 147,60 | |



MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44




| | | | | | | | |
|----|--------|---|--------|-------|------------|---------|--------|
| | | AUTOCLAVÁVEL (CATMAT - 413385) | | | | | |
| 38 | 409631 | BROCA BAIXA ROTAÇÃO TIPO: PEÇA RETA, MATERIAL: CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, FORMATO: CÔNICA, FORMATO ADICIONAL: TOPO ARREDONDADO, TIPO CORTE: CORTE CRUZADO, REFERÊNCIA: REF. ISO 500 104 194 190 045 - MAXICUT -PADRÃO DE QUALIDADE EDENTA (CATMAT - 427511) | 9,00 | UNID. | se | 44,0800 | 396,72 |
| 39 | 409632 | BROCA BAIXA ROTAÇÃO-TIPO: PEÇA RETA-MATERIAL: CARBONETO DE TUNGSTÊNIO-FORMATO: OGIVA-FORMATO ADICIONAL: TOPO ARREDONDADO TIPO CORTE: CORTE FINO-REFERÊNCIA: MINICUT - PADRÃO DE QUALIDADE EDENTA REF. ISO 500 104 274 140 060 (CATMAT - 480319)" | 9,00 | UNID. | se | 47,0600 | 423,54 |
| 40 | 409616 | BROQUEIRO MATERIAL: ALUMÍNIO, MODELO: ESTOJO ABERTO, CAPACIDADE: CERCA DE 60 BROCAS, INDICAÇÃO: P/ ESTERILIZAÇÃO, AUTOCLÁVAVEL - PADRAO DE QUALIDADE MAQUIRA - (CATMAT - 446765) | 6,00 | UNID. | MAQUIRA | 26,9200 | 161,52 |
| 42 | 409643 | CABO ESPELHO BUCAL MATERIAL: ALUMÍNIO, FORMATO: REDONDO, TIPO USO: AUTOCLAVÁVEL (CATMAT - 413302) | 100,00 | UNID. | cassiflex | 3,0000 | 300,00 |
| 48 | 409648 | CERA ODONTOLÓGICA TIPO: 7, APRESENTAÇÃO: CAIXA 18 LÂMINAS, PESO: CERCA DE 220G, COR: VERMELHA/ROSA - PADRÃO DE QUALIDADE NEWMAX (CATMAT - 406791) | 50,00 | CX. | Iodontosul | 17,1300 | 856,50 |
| 51 | 409754 | CIMENTO ODONTOLÓGICO - TIPO: OBTURADOR PROVISÓRIO - CARACTERÍSTICA ADICIONAL: SEM FLÚOR ASPECTO FÍSICO: PASTA ÚNICA - PADRÃO DE QUALIDADE VILLEVIE | 30,00 | UNID. | ORBY | 7,7500 | 232,50 |



MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44




| | | (CATMAT - 404546) | | | | | |
|-----|--------|---|-------|-------|---------|----------|----------|
| 69 | 412340 | ESCAVADOR - USO ODONTOLÓGICO: MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: DUPLO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: P/ DENTINA, MODELO: Nº 05, ESTERILIDADE: AUTOCLAVÁVEL (CATMAT 426705) | 20,00 | UNID. | cassi | 5,2800 | 105,60 |
| 70 | 409658 | ESCOVA DE ROBSON USO ODONTOLÓGICO TIPO PONTA: MICROTUFO, USO: CONTRA-ÂNGULO (CATMAT - 431409) | 60,00 | UNID. | AF | 1,0200 | 61,20 |
| 72 | 409659 | ESCULPIDOR - ODONTOLÓGICO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MODELO: HOLLEMBACK, TAMANHO: Nº 3S -PADRÃO DE QUALIDADE GOLGRAN (CATMAT - 407971) | 15,00 | UNID. | Cassi | 6,2300 | 93,45 |
| 78 | 409730 | FILME RADIOLÓGICO -TIPO: ODONTOLÓGICO-DIMENSÕES: CERCA DE 30 X 40 MM - C/ 150 UND, PADRÃO DE QUALIDADE ULTRA-SPEED CARESTREAM (CATMAT - 474982) | 10,00 | CX. | ALP | 202,9000 | 2.029,00 |
| 111 | 409701 | LIMA USO ODONTOLÓGICO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MODELO: TIPO KERR, COMPRIMENTO: 25MM, APLICAÇÃO DIGITAL, TAMANHO Nº10 COMPONENTES C CURSOR (CATMAT 430405) | 24,00 | UNID. | TDKa | 10,3400 | 248,16 |
| 121 | 409732 | MATERIAL P/ ISOLAMENTO DENTAL, DIQUE DE BORRACHA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: INSTRUMENTAL, PERFURADOR DE AINSWORTH (CATMAT - 442190) | 6,00 | UNID. | SSWHITE | 90,0000 | 540,00 |
| 123 | 409666 | MATRIZ ODONTOLÓGICA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: FITA, APRESENTAÇÃO: ROLO 50CM, LARGURA: 7MM, TIPO USO: DESCARTÁVEL - PADRÃO DE QUALIDADE PREVEN(CATMAT - 406146) | 60,00 | UNID. | Maquira | 1,2600 | 75,60 |



MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44




| | | | | | | | |
|-----|--------|---|-------|-------|---------|--------|-------|
| 134 | 409717 | MOLDEIRA ODONTOLÓGICA MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: P/ MOLDAGEM, MODELO: DENTADOS TOTAL, TAMANHO: Nº 4, APLICAÇÃO: SUPERIOR, ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PERFURADA, TIPO USO: AUTOCLAVÁVEL -PADRÃO DE QUALIDADE MORELLI(CATMAT - 427689) | 12,00 | UNID. | LYZANDA | 4,8000 | 57,60 |
| 135 | 409718 | MOLDEIRA ODONTOLÓGICA MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: P/ MOLDAGEM, MODELO: DENTADOS TOTAL, TAMANHO: Nº 4, APLICAÇÃO: INFERIOR, ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PERFURADA, TIPO USO: AUTOCLAVÁVEL-PADRÃO DE QUALIDADE MORELLI(CATMAT - 427690) | 12,00 | UNID. | LYZANDA | 4,8000 | 57,60 |
| 136 | 409719 | MOLDEIRA ODONTOLÓGICA MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: P/ MOLDAGEM, MODELO: DENTADOS TOTAL, TAMANHO: Nº 5, APLICAÇÃO: SUPERIOR, ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PERFURADA, TIPO USO: AUTOCLAVÁVEL -PADRÃO DE QUALIDADE MORELLI(CATMAT - 427691) | 12,00 | UNID. | LYZANDA | 4,8000 | 57,60 |
| 137 | 409720 | MOLDEIRA ODONTOLÓGICA MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: P/ MOLDAGEM, MODELO: DENTADOS TOTAL, TAMANHO: Nº 5, APLICAÇÃO: INFERIOR, ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PERFURADA, TIPO USO: AUTOCLAVÁVEL -PADRÃO DE QUALIDADE MORELLI(CATMAT - 427692) | 12,00 | UNID. | LYZANDA | 4,8000 | 57,60 |
| 138 | 409721 | MOLDEIRA ODONTOLÓGICA MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: P/ MOLDAGEM, MODELO: DENTADOS TOTAL, TAMANHO: Nº 6, APLICAÇÃO: SUPERIOR, ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: | 12,00 | UNID. | LYZANDA | 4,8000 | 57,60 |



MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44




| | | | | | | | |
|-----|--------|--|-------|-------|---------|--------|-------|
| | | PERFURADA, TIPO USO: AUTOCLAVÁVEL - PADRÃO DE QUALIDADE MORELLI(CATMAT - 428750) | | | | | |
| 139 | 409722 | MOLDEIRA ODONTOLÓGICA MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: P/ MOLDAGEM, MODELO: DENTADOS TOTAL, TAMANHO: Nº 6, APLICAÇÃO: INFERIOR, ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PERFURADA, TIPO USO: AUTOCLAVÁVEL - PADRÃO DE QUALIDADE MORELLI(CATMAT - 428751) | 12,00 | UNID. | LYZANDA | 4,8000 | 57,60 |
| 140 | 409723 | MOLDEIRA ODONTOLÓGICA MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: P/ MOLDAGEM, MODELO: DENTADOS TOTAL, TAMANHO: Nº 7, APLICAÇÃO: SUPERIOR, ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PERFURADA, TIPO USO: AUTOCLAVÁVEL -PADRÃO DE QUALIDADE MORELLI(CATMAT - 428752) | 12,00 | UNID. | LYZANDA | 4,8000 | 57,60 |
| 141 | 409724 | MOLDEIRA ODONTOLÓGICA MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: P/ MOLDAGEM, MODELO: DENTADOS TOTAL, TAMANHO: Nº 7, APLICAÇÃO: INFERIOR, ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PERFURADA, TIPO USO: AUTOCLAVÁVEL PADRÃO DE QUALIDADE MORELLI (CATMAT - 428753) | 12,00 | UNID. | LYZANDA | 4,8000 | 57,60 |
| 142 | 409725 | MOLDEIRA ODONTOLÓGICA MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: P/ MOLDAGEM, MODELO: DENTADOS TOTAL, TAMANHO: Nº 8 APLICAÇÃO: SUPERIOR, ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PERFURADA, TIPO USO: AUTOCLAVÁVEL PADRÃO DE QUALIDADE MORELLI (CATMAT - 428754) | 12,00 | UNID. | LYZANDA | 4,8000 | 57,60 |



MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44




| | | | | | | | |
|-----|--------|--|-------|---------|---------|----------|----------|
| 143 | 409726 | MOLDEIRA ODONTOLÓGICA MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: P/ MOLDAGEM, MODELO: DENTADOS TOTAL, TAMANHO: Nº 8, APLICAÇÃO: INFERIOR, ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PERFURADA, TIPO USO: AUTOCLAVÁVEL - PADRÃO DE QUALIDADE MORELLI(CATMAT - 428755) | 12,00 | UNID. | LYZANDA | 4,8000 | 57,60 |
| 144 | 409737 | ORGANIZADOR CLÍNICO USO ODONTOLÓGICO - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL - TIPO: PORTA ALGODÃO EM ROLETE CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CILÍNDRICO, COM TAMPACATMAT - 446326) | 6,00 | UNID. | LYZANDA | 51,9700 | 311,82 |
| 150 | 409733 | PINÇA ODONTOLÓGICA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO: CERCA DE 13CM, REFERÊNCIA: 317, INDICAÇÃO CLÍNICA, APLICAÇÃO: P/ ALGODÃO, ESTERILIDADE: AUTOCLAVÁVEL PADRÃO DE QUALIDADE DUFLEX (CATMAT - 413333) | 30,00 | UNID. | CASSI | 6,2400 | 187,20 |
| 152 | 409735 | PLACA DE VIDRO 10MM MEDIA LISA 15 X 5 X 1 C COD 209 - 2 M - PADRÃO GOLGRAN F - GOLGRAN P - NAC RMS:R NAC RMS:R | 9,00 | UNID. | Preven | 8,2700 | 74,43 |
| 172 | 412337 | RESINA COMPOSTA: TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TIPO " BULK FILL ", ASPECTO FÍSICO: FLUÍDA, ALTA VISCOSIDADE, SERINGA 4 G COR: A1, PADRAO DE QUALIDADE 3M (CATMAT 444048) | 30,00 | SERINGA | FGM | 100,0700 | 3.002,10 |
| 173 | 412338 | RESINA COMPOSTA: TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TIPO " BULK FILL ", ASPECTO FÍSICO: FLUÍDA, ALTA VISCOSIDADE SERINGA 4 G COR: A2, PADRAO DE QUALIDADE 3M (CATMAT 444049) | 30,00 | SERINGA | FGM | 100,0700 | 3.002,10 |



MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44




| | | | | | | | |
|-----|--------|--|-------|---------|-----------|----------|----------|
| 174 | 412339 | RESINA COMPOSTA: TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TIPO " BULK FILL ", ASPECTO FÍSICO: FLUÍDA, ALTA VISCOSIDADE, SERINGA 4 G COR: A3, PADRAO DE QUALIDADE 3M (CATMAT 444049) | 30,00 | SERINGA | FGM | 103,3100 | 3.099,30 |
| 176 | 409757 | SELANTE TIPO: PARA FÓSSULAS E FISSURAS, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: FOTOPOLIMERIZÁVEL, COMPONENTE ADICIONAL: FLÚOR - SERINGA 2 G- PADRÃO DENTSPLY (CATMAT - 390777) | 30,00 | UNID. | MAQUIRA | 9,0000 | 270,00 |
| 177 | 409758 | SERINGA ODONTOLOGICA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO: AUTOCLAVÁVEL, CAPACIDADE: 1,80ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RETROCARGA, TIPO: CARPULE, APLICAÇÃO: REFLUXO TRADICIONAL - PADRÃO GOLGRAM (CATMAT - 413354) | 12,00 | UNID. | CASSI | 26,2000 | 314,40 |
| 180 | 409764 | TESOURA INSTRUMENTAL MODELO 1: ÍRIS, TIPO PONTA: PONTA RETA, CARACTERÍSTICA PONTA: FINA, HASTE: HASTE RETA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 12CM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL - PADRÃO GOLGRAM (CATMAT - 471566) | 9,00 | UNID. | SSWHITE | 15,1400 | 136,26 |
| 182 | 409766 | TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO MATERIAL: POLIÉSTER + ÓXIDO DE ALUMÍNIO, TIPO CENTRO: CENTRO NEUTRO COMPRIMENTO: CERCA DE 170MM, LARGURA: CERCA DE 4MM, TIPO USO: DESCARTÁVEL - EMBALAGEM COM 150UNIDS -PADRÃO 3M (CATMAT - 423570) | 6,00 | CX. | QUIMIDROL | 7,4300 | 44,58 |

| IDENTIFICACAO DO PROPONENTE VENCEDOR | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------|----------------------------|--------|----------|---------|-------------------|-----------|
| RAZÃO SOCIAL | | DUARTE DENTAL LTDA | | CNPJ/CPF | | 65.122.590/001-70 | |
| | | | | | | TOTAL | 36.415,36 |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTDE | UND | MARCA | VLR.UNITÁRIO | VLR.TOTAL |
| 9 | 409756 | ALGODÃO USO MÉDICO - TIPO: | 150,00 | PCT. | SS PLUS | 3,6600 | 549,00 |



MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44




| | | | | | | | |
|----|--------|---|-------|-------|-----------|---------|--------|
| | | HIDRÓFILO - APRESENTAÇÃO: EM ROLETE-MATERIAL: ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS - ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL -C/ 100 UNIDADES, PADRÃO DE QUALIDADE SSPLUS (CATMAT - 407961) | | | | | |
| 10 | 409611 | APLICADOR MICROBRUSH ODONTOLÓGICO TIPO HASTE: DOBRÁVEL, TIPO USO: DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTAS FIBRAS NÃO ABSORVENTES, TIPO PONTA: REGULAR -CX C/ 100, PADRÃO DE QUALIDADE KG SORENSE (CATMAT - 410559) | 60,00 | CX. | MICRODONT | 8,3700 | 502,20 |
| 11 | 409612 | ARCO ODONTOLÓGICO MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: YOUNG, TIPO USO: REUTILIZÁVEL, FORMA: U, APLICAÇÃO: ESTICAR LENÇOL BORRACHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISOLAMENTO DENTAL ABSOLUTO (CATMAT - 308236) | 9,00 | UNID. | CONFORT | 7,4900 | 67,41 |
| 13 | 409607 | BENZOCAÍNA CONCENTRAÇÃO: 20%, USO: GEL TÓPICO(CATMAT 272913)- PADRAO DE QUALIDADE DFL | 25,00 | UNID. | DFL | 13,5300 | 338,25 |
| 14 | 409615 | BICARBONATO DE SÓDIO ASPECTO FÍSICO: PÓ BRANCO, FINO, PESO MOLECULAR: 84,01G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA: NAHCO3, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERISTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA*: CAS 144-55-8 - COM 200 G, SABOR NATURAL, PADRÃO DE QUALIDADE MAQUIRA (CATMAT 412637" | 30,00 | UNID. | LYSANDA | 12,9900 | 389,70 |



MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44




| | | | | | | | |
|----|--------|--|-------|-------|-----------|--------|-------|
| 15 | 409617 | BROCA ALTA ROTAÇÃO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: CHAMA, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE EXTRA FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1: REF. 3118FF (CATMAT - 403151) | 12,00 | UNID. | MICRODONT | 2,1100 | 25,32 |
| 16 | 409637 | BROCA ALTA ROTAÇÃO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: CHAMA, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 3118 - PADRAO DE QUALIDADE KG (CATMAT 403093) | 30,00 | UNID. | MICRODONT | 2,1700 | 65,10 |
| 17 | 409635 | BROCA ALTA ROTAÇÃO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TOPO OGIVAL, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 2200 - KGS 2200 F PADRÃO DE QUALIDADE KG (CATMAT 402980) | 30,00 | UNID. | MICRODONT | 2,1300 | 63,90 |
| 18 | 409619 | BROCA ALTA ROTAÇÃO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TOPO EM CHAMA, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE EXTRA FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1: REF. 1112FF (CATMAT - 403140) | 12,00 | UNID. | MICRODONT | 2,0500 | 24,60 |
| 19 | 409620 | BROCA ALTA ROTAÇÃO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TOPO EM CHAMA, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE EXTRA FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1: REF. 3195FF (CATMAT 403155) | 12,00 | UNID. | MICRODONT | 2,0200 | 24,24 |
| 20 | 409640 | BROCA ALTA ROTAÇÃO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TOPO | 30,00 | UNID. | MICRODONT | 2,1100 | 63,30 |



MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44




| | | | | | | | |
|----|--------|---|-------|-------|-----------|--------|-------|
| | | OGIVAL, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1190 - PADRAO DE QUALIDADE KG(CATMAT - 402978) | | | | | |
| 21 | 409628 | BROCA ALTA ROTAÇÃO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO HASTE: HASTE LONGA, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1016 -HL PADRAO DE QUALIDADE KG (CATMAT - 403374) | 30,00 | UNID. | MICRODONT | 2,0600 | 61,80 |
| 22 | 409626 | BROCA ALTA ROTAÇÃO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO HASTE: HASTE REGULAR TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1012 - PADRAO DE QUALIDADE KG (CATMAT - 402945) | 30,00 | UNID. | MICRODONT | 1,9500 | 58,50 |
| 23 | 409627 | BROCA ALTA ROTAÇÃO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO HASTE: HASTE REGULAR TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1014 - PADRAO DE QUALIDADE KG (CATMAT - 402947) | 30,00 | UNID. | MICRODONT | 1,9500 | 58,50 |
| 24 | 409629 | BROCA ALTA ROTAÇÃO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO HASTE: HASTE REGULAR TIPO CORTE: CORTE GROSSO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1016 (CATMAT - 427327) | 30,00 | UNID. | MICRODONT | 2,1800 | 65,40 |
| 25 | 409630 | BROCA ALTA ROTAÇÃO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO HASTE: HASTE REGULAR TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1016 - PADRÃO DE QUALIDADE KG (CATMAT - 402949) | 30,00 | UNID. | MICRODONT | 2,4900 | 74,70 |
| 26 | 409638 | BROCA ALTA ROTAÇÃO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: PÊRA, TIPO HASTE: HASTE REGULAR TIPO CORTE: | 30,00 | UNID. | MICRODONT | 1,9300 | 57,90 |



MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44




| | | | | | | | |
|----|--------|--|-------|-------|-----------|--------|-------|
| | | CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 3168 - PADRAO DE QUALIDADE KG(CATMAT 403095) | | | | | |
| 27 | 409618 | BROCA ALTA ROTAÇÃO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: PÊRA, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE EXTRA FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1: REF. 318FF (CATMAT -403153) | 12,00 | UNID. | MICRODONT | 2,2600 | 27,12 |
| 28 | 409636 | BROCA ALTA ROTAÇÃO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: TRONCO CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TOPO PLANO, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 3070 -PADRÃO DE QUALIDADE KG(CATMAT402967) | 30,00 | UNID. | MICRODONT | 2,0100 | 60,30 |
| 29 | 409641 | BROCA ALTA ROTAÇÃO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: TRONCO CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TOPO ARREDONDADO, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 2135 - PADRAO DE QUALIDADE KG (CATMAT - 403126) | 30,00 | UNID. | MICRODONT | 1,9400 | 58,20 |
| 30 | 409634 | BROCA ALTA ROTAÇÃO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: TRONCO CÔNICA, TOPO ARREDONDADO, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 2134 -KGS 2134F PADRÃO DE QUALIDADE KG (CATMAT 449841) | 30,00 | UNID. | MICRODONT | 2,3200 | 69,60 |
| 31 | 409633 | BROCA ALTA ROTAÇÃO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL PONTA, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1011 -KGS 1011F, PADRÃO DE QUALIDADE | 30,00 | UNID. | MICRODONT | 2,2400 | 67,20 |



MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44




| | | | | | | | |
|----|--------|--|-------|-------|-------------|---------|--------|
| | | KG(CATMAT - 402944) | | | | | |
| 34 | 409639 | BROCA ALTA ROTAÇÃO-MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA- FORMATO: CÔNICA- CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TOPO EM CHAMA-TIPO HASTE: HASTE REGULAR-TIPO CORTE: CORTE MÉDIO-NUMERAÇÃO AMERICANA: 3200 (CATMAT - 403836) | 30,00 | UNID. | MICRODONT | 1,9500 | 58,50 |
| 35 | 409622 | BROCA BAIXA ROTAÇÃO TIPO: CONTRA ÂNGULO, MATERIAL: CARBIDE, FORMATO: ESFÉRICA, REFERÊNCIA: Nº 06 (CATMAT - 609173) | 30,00 | UNID. | DENTSPLY | 6,1900 | 185,70 |
| 36 | 409621 | BROCA BAIXA ROTAÇÃO TIPO: CONTRA ÂNGULO, MATERIAL: CARBIDE, FORMATO: ESFÉRICA, REFERÊNCIA: Nº 10 (CATMAT- 609173) | 30,00 | UNID. | DENTSPLY | 8,0700 | 242,10 |
| 37 | 409623 | BROCA BAIXA ROTAÇÃO TIPO: CONTRA ÂNGULO, MATERIAL: CARBIDE, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO CORTE: CORTE REGULAR, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, REFERÊNCIA: REF. 8 (CATMAT - 436293) | 30,00 | UNID. | DENTSPLY | 6,2900 | 188,70 |
| 50 | 409693 | CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO TIPO: RESTAURAÇÃO, ATIVAÇÃO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO: PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: EROÇÃO MÁXIMA 0,17 MM, TEMPO DE PRESA: MÁXIMO 5MIN, COMPONENTE ADICIONAL: PRIMER + GLAZER (CATMAT - 406250)" | 12,00 | KIT. | BIODINAMICA | 79,9900 | 959,88 |
| 52 | 409650 | CIMENTO ODONTOLÓGICO COMPOSIÇÃO: FOSFATO DE ZINCO, ASPECTO FÍSICO: PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO (CATMAT - 404541) | 15,00 | UNID. | SS WHITE | 20,6100 | 309,15 |



MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44




| | | | | | | | |
|----|--------|--|-----------|-------|------------|---------|----------|
| 54 | 409694 | CIMENTO ODONTOLÓGICO TIPO: TEMPORÁRIO, COMPOSIÇÃO: ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, ASPECTO FÍSICO: PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO(CATMAT - 422120) | 6,00 | KIT. | IODONTOSUL | 16,5500 | 99,30 |
| 56 | 409652 | COLA COMPOSIÇÃO: CIANIACRILATO, COR: INCOLOR, APLICAÇÃO: VIDRO,BORRACHA,PLÁSTICO, PVC,METAL, ACRÍLICO,NÁILON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GEL, TIPO: INSTANTÂNEA, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM 4G,PADRAO DE QUALIDADE SUPER- BONDER,TUBO 20GRS (CATMAT - 428202)" | 20,00 | UNID. | AUTOFIX | 11,5500 | 231,00 |
| 57 | 409599 | CONDICIONADOR DENTAL TIPO: ÁCIDO FOSFÓRICO, CONCENTRAÇÃO: 37%, ASPECTO FÍSICO: GEL - SERINGA2,5 ML PADRAO DE QUALIDADE FGM (CATMAT 391582) | 200,00 | UNID. | IODONTOSUL | 1,5600 | 312,00 |
| 64 | 409655 | EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO MATERIAL: PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO: C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA / ESPESSURA: CERCA DE 60G/M2, APRESENTAÇÃO: ENVELOPE, COMPONENTES ADICIONAIS: AUTOSSELANTE, TAMANHO: CERCA DE 15 X 25CM, COMPONENTES: C/ INDICADOR QUÍMICO, TIPO USO: USO ÚNICO - PADRÃO ESTERILIZAR (CATMAT - 445801) | 10.000,00 | UNID. | VEDAMAX | 0,3200 | 3.200,00 |
| 65 | 409656 | EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO MATERIAL: PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO: C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA / ESPESSURA: CERCA DE 60G/M2, APRESENTAÇÃO: ENVELOPE, COMPONENTES ADICIONAIS: AUTOSSELANTE, TAMANHO: CERCA DE 10 X 25CM, COMPONENTES: C/ | 18.000,00 | UNID. | VEDAMAX | 0,2800 | 5.040,00 |



MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44




| | | | | | | | |
|----|--------|---|-------|-------|------------|---------|----------|
| | | INDICADOR QUÍMICO, TIPO USO: USO ÚNICO - PADRÃO ESTERILIZAR(CATMAT - 445800) | | | | | |
| 75 | 409662 | ESPÁTULA ODONTOLÓGICA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MODELO: Nº 1/2, TIPO USO: APLICAÇÃO DE COMPOSITOS CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABO OCO (CATMAT - 419867) | 15,00 | UNID. | CASSIFLEX | 35,9000 | 538,50 |
| 76 | 409661 | ESPÁTULA ODONTOLÓGICA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO: Nº 5, TIPO USO: INSERÇÃO/APLICAÇÃO DE COMPÓSITOS (CATMAT - 304370) | 15,00 | UNID. | CASSIFLEX | 12,2200 | 183,30 |
| 84 | 409668 | FLUORETO DE SÓDIO CONCENTRAÇÃO: 1,23%, FORMA FARMACÊUTICA: GEL TIXOTRÓPICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ACIDULADO -200ML, PADRÃO DE QUALIDADE DFL (CATMAT - 428102) | 9,00 | UNID. | IODONTOSUL | 4,4300 | 39,87 |
| 85 | 409669 | FLUORETO DE SÓDIO CONCENTRAÇÃO: 1,23%, FORMA FARMACÊUTICA: GEL TIXOTRÓPICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL NEUTRO - 200ML, PADRÃO DE QUALIDADE DFL(CATMAT - 428101) | 30,00 | UNID. | IODONTOSUL | 4,4300 | 132,90 |
| 87 | 409671 | GESSO - USO ODONTOLÓGICO TIPO: PEDRA ESPECIAL TIPO IV - PADRÃO DE QUALIDADE DURONE (CATMAT - 428417) | 80,00 | KG | SMILE | 16,3800 | 1.310,40 |
| 88 | 409672 | GESSO - USO ODONTOLÓGICO TIPO: PEDRA TIPO III - PADRÃO DE QUALIDADE ASFER(CATMAT - 428415) | 80,00 | KG | SMILE | 7,9900 | 639,20 |
| 89 | 409804 | GRAMPO USO ODONTOLOGICO ,MATERIAL: AÇO INOXIDAVEL, TIPO USO: REUTILIZAVEL ,TAMANHO :207 FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE (CATMAT 266929) | 6,00 | UNID. | SS WHITE | 7,7900 | 46,74 |



MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44




| | | | | | | | |
|-----|--------|---|-------|-------|----------|----------|----------|
| 90 | 409673 | GRAMPO USO ODONTOLÓGICO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO: REUTILIZÁVEL, TAMANHO: 200, FINALIDADE: ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE (CATMAT - 270037) | 6,00 | UNID. | SS WHITE | 7,7900 | 46,74 |
| 103 | 409688 | HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA ASPECTO FÍSICO: PÓ OU CRISTAL FINO BRANCO, FÓRMULA QUÍMICA: CA(OH) ₂ , PESO MOLECULAR: 74,09G/MOL, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 95%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 1305- 62-0 - PADRÃO BIODINÂMICA (CATMAT - 366501) | 9,00 | UNID. | MAQUIRA | 4,9500 | 44,55 |
| 104 | 409689 | HIPOCLORITO DE SÓDIO ASPECTO FÍSICO: SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO: TEOR 1% DE CLORO ATIVO -1LITRO, PADRÃO DE QUALIDADE ASFER (CATMAT - 437161) | 30,00 | UNID. | ASFER | 11,3800 | 341,40 |
| 107 | 409695 | KIT DISCO DE LIXA SOF-LEX POP ON 1/2 LARANJA MAIS MANDRIL PADRÃO 3M | 12,00 | KIT. | TDV | 188,0000 | 2.256,00 |
| 112 | 409699 | LIMA USO ODONTOLÓGICO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MODELO: TIPO KERR, COMPRIMENTO: 21MM, APLICAÇÃO DIGITAL, TAMANHO: 1ª SÉRIE/15 A 40, COMPONENTES: C/ CURSOR, APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO - CXC 6 UNIDS - PADRAO DENTSPLY(CATMAT - 430418) | 10,00 | CX. | TDK | 12,4800 | 124,80 |
| 113 | 409700 | LIMA USO ODONTOLÓGICO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MODELO: TIPO KERR, COMPRIMENTO: 31MM, APLICAÇÃO DIGITAL, TAMANHO: 1ª SÉRIE/15 A 40, COMPONENTES: C/ CURSOR, APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO - CX C SEIS UNID - PADRAO DENTSPLY (CATMAT - | 10,00 | CX. | TDK | 12,4800 | 124,80 |



MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44




| | | | | | | | |
|-----|--------|--|-------|-------|----------|---------|--------|
| | | 430415) | | | | | |
| 114 | 412336 | LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MODELO: TIPO KERR FLEXÍVEL, COMPRIMENTO: 21 MM APLICAÇÃO: DIGITAL, TAMANHO: 2ª SÉRIE/45 A 80, COMPONENTES: C/ CURSOR, APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO, CAIXA 6 UNIDADES, PADRAO DE QUALIDADE: ANGELUS (CATMAT 419490) | 20,00 | CX. | TDK | 12,4800 | 249,60 |
| 119 | 409707 | MANDRIL ODONTOLÓGICO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MODELO: ADAPTADOR DE PONTAS DE ALTA ROTAÇÃO COMPATIBILIDADE: PARA CONTRA ÂNGULO (CATMAT - 453405) | 9,00 | UNID. | PREVEN | 4,0000 | 36,00 |
| 124 | 409767 | MATRIZ ODONTOLÓGICA MATERIAL: POLIÉSTER, TIPO: PRÉ- CORTADA, FORMATO: FITA, APRESENTAÇÃO: ENVELOPE 50 FOLHAS DE 10CM, LARGURA: 10MM, TIPO USO: DESCARTÁVEL - EMBALAGEM COM 50 TIRAS (CATMAT - 406147) | 20,00 | UNID. | PREVEN | 1,4500 | 29,00 |
| 129 | 409712 | MOLDEIRA ODONTOLÓGICA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: P/ MOLDAGEM, MODELO: DESDENTADOS TOTAL, TAMANHO: Nº 3, APLICAÇÃO: SUPERIOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LISA (CATMAT - 428406) | 12,00 | UNID. | VIGODENT | 28,8000 | 345,60 |
| 130 | 409713 | MOLDEIRA ODONTOLÓGICA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: P/ MOLDAGEM, MODELO: DESDENTADOS TOTAL, TAMANHO: Nº 2, APLICAÇÃO: INFERIOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LISA (CATMAT - 428405) | 12,00 | UNID. | VIGODENT | 28,5100 | 342,12 |



MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44




| | | | | | | | |
|-----|--------|--|-------|-------|----------|---------|--------|
| 131 | 409714 | MOLDEIRA ODONTOLÓGICA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: P/ MOLDAGEM, MODELO: DESDENTADOS TOTAL, TAMANHO: Nº 2, APLICAÇÃO: SUPERIOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LISA (CATMAT - 428404) | 12,00 | UNID. | VIGODENT | 28,5100 | 342,12 |
| 133 | 409716 | MOLDEIRA ODONTOLÓGICA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: P/ MOLDAGEM, MODELO: DESDENTADOS TOTAL, TAMANHO: Nº 1, APLICAÇÃO: SUPERIOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LISA (CATMAT - 428402) | 12,00 | UNID. | VIGODENT | 29,8100 | 357,72 |
| 151 | 409734 | PINCEL MATERIAL CABO: MADEIRA COM VIOLA EM ALUMÍNIO, COR: VINHO, TIPO CERDAS: PELO SINTÉTICO NA COR DOURADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABO LONGO / TAMANHO: Nº 00, FORMATO: REDONDO -(PINCEL PELO DE MARTA) - PADRÃO DE QUALIDADE KOTA (CATMAT - 401623) | 9,00 | UNID. | PREVEN | 55,8400 | 502,56 |
| 154 | 409739 | POTE ODONTOLÓGICO MATERIAL: SILICONE, FORMATO: CILÍNDRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 3 CAVIDADES, TIPO: DAPPEN - PADRÃO DE QUALIDADE MAQUIRA(CATMAT - 411440) | 9,00 | UNID. | OGP | 3,3100 | 29,79 |
| 155 | 409651 | PRENDEDOR ODONTOLÓGICO GUARDANAPO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: DE CORRENTE, COMPRIMENTO CORRENTE: 40CM, TIPO USO: ODONTOLÓGICO - PADRÃO DE QUALIDADE GOLGRAN (CATMAT - 253697) | 9,00 | UNID. | PREVEN | 5,2200 | 46,98 |
| 158 | 409745 | RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO - TIPO: AUTOPOLIMERIZÁVEL - ASPECTO FÍSICO: PÓ - COR: ROSA - PADRÃO DE QUALIDADE VIPI FLASH (CATMAT 390460) | 6,00 | UNID. | CLASSICO | 44,4000 | 266,40 |



MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44




| | | | | | | | |
|-----|--------|--|-------|-------|-------------|---------|----------|
| 160 | 409702 | RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO TIPO: AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO - 250 ML, PADRÃO DE QUALIDADE ALPHACAINE(CATMAT - 390456) | 6,00 | UNID. | CLASSICO | 48,4900 | 290,94 |
| 162 | 409740 | RESINA COMPOSTA - TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL - TAMANHO PARTÍCULAS: MICROHÍBRIDA- ASPECTO FÍSICO: PASTOSA -COR A1 Z100 PADRAO DE QUALIDADE 3M AMERICANA: 3 (CATMAT - 390513) | 15,00 | UNID. | BIODINAMICA | 33,8900 | 508,35 |
| 163 | 409741 | RESINA COMPOSTA - TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL - TAMANHO PARTÍCULAS: MICROHÍBRIDA- ASPECTO FÍSICO: PASTOSA -COR A2 Z100 - PADRAO DE QUALIDADE 3M (CATMAT - 390513) | 30,00 | UNID. | BIODINAMICA | 28,8900 | 866,70 |
| 164 | 409742 | RESINA COMPOSTA - TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL - TAMANHO PARTÍCULAS: MICROHÍBRIDA- ASPECTO FÍSICO: PASTOSA COR OA3 Z100 PADRÃO DE QUALIDADE 3M (CATMAT - 390513) | 15,00 | UNID. | BIODINAMICA | 36,3500 | 545,25 |
| 167 | 409748 | RESINA COMPOSTA TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS: NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO: ESCUPÍVEL Z250 COR A3, PADRÃO DE QUALIDADE 3M - SERINGA 4G (CATMAT - 404479) | 50,00 | UNID. | FGM | 55,0000 | 2.750,00 |
| 168 | 409749 | RESINA COMPOSTA TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS: NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO: ESCUPÍVEL Z250 COR A3,5, PADRÃO DE QUALIDADE 3M -SERINGA 4G (CATMAT - 404479) | 50,00 | UNID. | FGM | 55,0000 | 2.750,00 |
| 169 | 409751 | RESINA COMPOSTA TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS: NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO: ESCUPÍVEL PADRÃO DE QUALIDADE 3M - | 30,00 | UNID. | FGM | 55,0000 | 1.650,00 |



MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44




| | | | | | | | |
|-----|--------|--|--------|-------|---------|---------|----------|
| | | SERINGA 4G- Z250 COR B1(CATMAT - 404479) | | | | | |
| 170 | 409752 | RESINA COMPOSTA TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS: NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO: ESCUPÍVEL Z250 COR B2, PADRÃO DE QUALIDADE 3M -SERINGA 4G (CATMAT - 404479) | 30,00 | UNID. | FGM | 55,0000 | 1.650,00 |
| 171 | 409753 | RESINA COMPOSTA TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS: NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO: ESCUPÍVEL Z250 COR B3, PADRÃO DE QUALIDADE 3M -SERINGA 4G (CATMAT - 404479) | 30,00 | UNID. | FGM | 55,0000 | 1.650,00 |
| 179 | 409763 | SUGADOR MATERIAL: PVC, TIPO: SALIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: C/ ARAME, APRESENTAÇÃO: PACOTE C/ 40 UNIDADES, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL - PADRÃO DE QUALIDADE SSPLUS(CATMAT - 406292) | 300,00 | PCT. | INJECTA | 5,7400 | 1.722,00 |
| 184 | 409768 | TRICRESOL FORMALINA 10 ML | 6,00 | UNID. | MAQUIRA | 9,4100 | 56,46 |

| IDENTIFICACAO DO PROPONENTE VENCEDOR | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------|---|------|----------|----------|-------------------|-----------|
| RAZÃO SOCIAL | | BHDENTAL COMERCIAL LTDA | | CNPJ/CPF | | 29.312.896/001-26 | |
| | | | | | | TOTAL | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTDE | UND | MARCA | VLR.UNITÁRIO | VLR.TOTAL |
| 45 | 409644 | CANETA ALTA ROTAÇÃO MATERIAL: CORPO EM TITÂNIO, MATERIAL ROLAMENTO: ROLAMENTO CERÂMICA, VELOCIDADE MÁXIMA: VELOCIDADE MÁXIMA MAIOR 400.000RPM, REFRIGERAÇÃO: 3 OU MAIS FUROS, TROCA DE BROCAS: BOTÃO DE PRESSÃO(PB), TIPO CONEXÃO: CONEXÃO 4 FUROS, TIPO CABEÇA: CABEÇA PADRÃO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: MODELO ÓPTICO -400.000 RPM - PADRÃO DE QUALIDADE KAWO | 3,00 | UNID. | DENTEMED | 318,6700 | 956,01 |



MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44




| | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|--|--|
| | (CATMAT - 407021) | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|--|--|

| IDENTIFICACAO DO PROPONENTE VENCEDOR | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------|---|--|----------|-------|--------------------|--------------|-----------|
| RAZÃO SOCIAL | | DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA | | CNPJ/CPF | | 44.223.526/0001-06 | TOTAL | 23.425,50 |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | QTDE | UND | MARCA | VLR.UNITÁRIO | VLR.TOTAL |
| 47 | 409727 | CARBONO PARA ARTICULAR USO ODONTOLÓGICO MATERIAL: EM PAPEL, FORMATO: FORMATO DE FITA, COR: DUPLA FACE - 2 CORES, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: EM FOLHA -COM 280 (CATMAT - 406150) | | 60,00 | CX. | Angelus | 124,0000 | 7.440,00 |
| 49 | 409691 | CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO TIPO: RESTAURAÇÃO, ATIVAÇÃO: AUTOPOLIMERIZÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: EROÇÃO MÁXIMA 0,17 MM, TEMPO DE PRESA: MÁXIMO 5MIN, APRESENTAÇÃO.: CONJUNTO COMPLETO- COR A3 PÓ E LIQUIDO - VIDRION R PADRÃO SSWHITE (CATMAT - 404581) | | 50,00 | UNID. | FGM/Dentscare | 19,0700 | 953,50 |
| 53 | 409649 | CIMENTO ODONTOLÓGICO TIPO: ENDODÔNTICO, COMPOSIÇÃO: HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO: PASTA PASTA, APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO - C PADRÃO DE QUALIDADE DENTSPLY (CATMAT - 405602) | | 60,00 | KIT. | Dentsply | 30,0000 | 1.800,00 |
| 110 | 409609 | LIDOCAÍNA CLORIDRATO COMPOSIÇÃO: ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM: 2% + 1:100.000, APRESENTAÇÃO: INJETÁVEL - CX C 50 UNIDADES (CATMAT -269851) | | 80,00 | CX. | DLA | 109,9000 | 8.792,00 |
| 125 | 409610 | MEPIVACAÍNA CLORIDRATO CONCENTRAÇÃO: 3%, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL - SEM VASO- PADRAO DE QUALIDADE DFL(CATMAT - 357788) | | 30,00 | CX. | DLA | 148,0000 | 4.440,00 |



MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44



| IDENTIFICACAO DO PROPONENTE VENCEDOR | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------|--|----------|-----|--------------------|--------------|-----------|
| RAZÃO SOCIAL | | CARE COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | CNPJ/CPF | | 59.511.146/0001-44 | TOTAL | 3.300,00 |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTDE | UND | MARCA | VLR.UNITÁRIO | VLR.TOTAL |
| 79 | 409664 | FIO DE SUTURA AGULHADO MATERIAL FIO: SEDA PRETO, MODELO FIO: MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO: 3-0, COMPRIMENTO FIO: CERCA DE 45CM, TIPO AGULHA: AGULHA 1/2 CÍRCULO, MODELO AGULHA: CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA: CERCA DE 20MM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL -PADRÃO PROCARE CAIXA COM 24 UNIDADES (CATMAT - 617401) | 60,00 | CX. | TERA MEDICAL | 33,0000 | 1.980,00 |
| 80 | 412345 | FIO DE SUTURA AGULHADO: MATERIAL FIO: SEDA PRETO, MODELO FIO: MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO: 3 COMPRIMENTO FIO: CERCA DE 45 CM, TIPO AGULHA: AGULHA 1/2 CÍRCULO, MODELO AGULHA: CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA: CERCA DE 20 MM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL, CAIXA COM 24 UNIDADES (CATMAT 617401) | 40,00 | CX. | TERA MEDICAL | 33,0000 | 1.320,00 |

Rodeiro, 09 de junho de 2026.

Lilian Aparecida da Silva
Medina Pregoeira

Patrícia Aparecida do
Nascimento Debortoli Equipe
de Apoio

Iohana de Oliveira
Nogueira Equipe de
Apoio