




## PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG  
CEP: 36.510-000 CGC: 18.128.256/0001-44



### TERMO DE ADJUDICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 077/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2021 REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2021

OBJETO: Registro de Preços para aquisições de móveis, eletrodomésticos e equipamentos de informática para as Secretarias Municipais de Rodeiro, conforme Edital e seus anexos.

Consubstanciado aos termos da Ata da Sessão de Julgamento, a Ata de Análise e considerando a regularidade do procedimento, resolve, por bem, nos termos da Lei 10.520/2002, adjudicar o item do objeto licitado às empresas abaixo indicadas:

A Pregoeira do Município de Rodeiro, no uso de suas atribuições, publica **ERRATA** junto ao Termo de Adjudicação supracitado, para nele fazer constar que:

#### ONDE SE LÊ:


| IDENTIFICACAO DO PROPONENTE VENCEDOR |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |       |              | \$ TOTAL  |
|--------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|--------------|-----------|
| RAZÃO SOCIAL                         |        | INFORMATICA CENTRAL LTDA - ME<br>CNPJ/CPF: 10.902.463/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |       |              | TOTAL     |
| ITEM                                 | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | QTDE | UND   | MARCA | VLR.UNITÁRIO | VLR.TOTAL |
| 31                                   | 400957 | CAIXA DE SOM ATIVA DE CLASSE D, DE 12", DE DUAS VIAS, BASS-REFLEX, DE DUAS VIAS, BASS-REFLEX; MAX SPL DE SAÍDA 126 DB; FREQ. RANGE (-10 DB) 48 HZ - 20 KHZ; FREQ. RESPONSE (± 3 DB) 57 HZ - 20 KHZ; COBERTURA PADRÃO 100 ° X 60 °;<br>AMPLIFICADOR PROJETO CLASSE D; CLASSIFICAÇÃO DA ENERGIA 1000W PEAK (700W LF + 300W HF), 500W CONTÍNUA (350W LF + 150W HF); DIMENSÕES:(AXLXP) 66,4 X 38 X 31,6 (CM) PESO LÍQUIDO: 14,96 KG ALIMENTAÇÃO:BIVOLT 110V 220V. | 2,00 | UNID. | LL    | 1.759,50     | 3.519,00  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG

CEP: 36.510-000 CGC: 18.128.256/0001-44




|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       |            |          |           |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------|----------|-----------|
| 114 | 398313 | ADAPTADOR WIFI: WI-FI<br>VELOCIDADE - AC1900 (600MPBS<br>NA FAIXA DE 2,4 GHZ OU<br>1300MBPS NA BANDA DE 5 GHZ<br>VELOCIDADE SEM FIO COM A<br>PRÓXIMA GERAÇÃO DE WI-FI -<br>802.11AC DUAL BAND SEM FIO -<br>FAIXA DE 2,4 GHZ E 5 GHZ PARA<br>CONECTIVIDADE FLEXÍVEL,GAMA<br>- ANTENAS DE ALTO GANHO<br>PARA GARANTIR ALCANCE E<br>ESTABILIDADE SUPERIOR<br>TECNOLOGIA BEAMFORMING -<br>OFERECE UMA CONEXÃO SEM FIO<br>MAIS DIRECIONADOS E<br>ALTAMENTE EFICIENTES. PADRÃO<br>QUALIDADE TPLINK. | 73,00 | UNID. | TPLINK     | 281,80   | 20.571,40 |
| 117 | 400952 | PLOTTER DE RECORTE PARA<br>MATERIAIS DIVERSOS PADRÃO<br>SILHOUETTE CAMEO 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,00  | UNID. | SILHOUETTE | 3.299,90 | 6.599,80  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG

CEP: 36.510-000 CGC: 18.128.256/0001-44




|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |        |          |          |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------|----------|
| 123 | 400964 | REFRIGERADOR VERTICAL EM AÇO INOX, COM PÉS REGULÁVEIS, GABINETE TIPO MONOBLOCO REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE EM AÇO INOX, EM CHAPA 22 (0,79 MM), DE 4 PORTAS, , COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000L, SISTEMA FROST-FREE (DEGELO AUTOMÁTICO), TEMPERATURA EM OPERAÇÃO ENTRE 0 °C E +7° SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA POR MEIO DE TERMOSTATO REGULÁVEL, DOTADO DE TERMÔMETRO DIGITAL, COM POSICIONAMENTO FRONTAL DE FÁCIL ACESSO. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COMPLETA COM UNIDADE COMPRESSORA SELADA, COM FORÇADOR DE AR (AR FORÇADO) SITUADO NA PARTE SUPERIOR INTERNA DO REFRIGERADOR. TEMPORIZADOR PARA DEGELO COM O VAPORADOR SITUADO NA PARTE FRONTAL DO APARELHO, COM DEGELO POR RESISTÊNCIA, COM CONDENSADORES EM CANO DE COBRE EM VOLTA POR TRANSMISSÃO TÉRMICA CONVECTIVA, DOTADO DE COMPRESSOR HERMÉTICO DE, NO MÍNIMO, 1/2 HP, MONOFÁSICO 127 V. O OMPRESSOR DEVE SER INSTALADO NA PARTE SUPERIOR DO EQUIPAMENTO. GÁS REFRIGERANTE R600A, R134A OU R290. OITO PRATELEIRAS REMOVÍVEIS EM GRADE DE AÇO INOX, PERFIL DE SEÇÃO CIRCULAR COM DIÂMETRO DE 1/4". DISTÂNCIA MÁXIMA DE 25 MM ENTRE ARAMES. AS PAREDES INTERNAS DO GABINETE DEVEM SER DOTADAS DE DISPOSITIVOS EM AÇO INOX QUE POSSIBILITEM O AJUSTE DE ALTURA DAS RATELEIRAS A CADA 70 MM (+/- 10 MM). PISO INTERNO DO | 1,00 | UNID. | CONSUL | 6.323,60 | 6.323,60 |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------|----------|



## PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG

CEP: 36.510-000 CGC: 18.128.256/0001-44



GABINETE REVESTIDO EM AÇO INOX, EM CHAPA 22 (0,79MM). A BASE DEVE TER FORMATO DE BANDEJA COM REBAIXO PARA O DIRECIONAMENTO DE QUALQUER LÍQUIDO DERRAMADO NO INTERIOR DO GABINETE PARA O DRENO, COM VISTAS AO SEU ESCOAMENTO. PAINEL SUPERIOR EM AÇO INOX, EM CHAPA 22 (0,79MM), PARA PROTEÇÃO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E LÉTRICO DO EQUIPAMENTO, COM COMANDO AUTOMATIZADO, PROGRAMADOR, TERMÔMETRO DIGITAL E CONTROLE DE TEMPERATURA. CONEXÕES DE FIAÇÃO COM BORNES DOTADOS DE PARAFUSOS PARA COMPRESSÃO DOS FIOS. TODO O SISTEMA ELÉTRICO DEVE SER FIXADO AO GABINETE POR MEIO DE BRAÇADEIRAS. O EQUIPAMENTO DEVE SER PROJETADO PARA A TEMPERATURA DE TRABALHO DE ATÉ + 8°C QUANDO SUBMETIDO A AMBIENTES DE ATÉ + 43°C. VOLTAGEM: 110V DEMANDA. CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. COM GARANTIA MÍNIMA DE DOIS ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITOS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 118 x 203 x 66CM. PADRÃO REFERENCIA GELOPAR OU FRILUX.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG

CEP: 36.510-000 CGC: 18.128.256/0001-44

Fis. \_\_\_\_\_


| IDENTIFICACAO DO PROPONENTE VENCEDOR |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |         |          |              |           |
|--------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|--------------|-----------|
| RAZÃO SOCIAL                         |        | OLIVIA MARIA VIEIRA DE CASTRO - ME<br>CNPJ/CPF: 41.814.450/0001-03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |          |              | TOTAL     |
| ITEM                                 | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | QTDE  | UND     | MARCA    | VLR.UNITÁRIO | VLR.TOTAL |
| 5                                    | 394765 | ARMÁRIO AÉREO 3 PORTAS, DE AÇO, DE BOA QUALIDADE, MEDINDO 1,20M X 0,55M X 0,33M (LXAXP), COM 3 PORTAS EM AÇO, NA COR BRANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17,00 | UNID.   | Itatiaia | 397,00       | 6.749,00  |
| 6                                    | 357158 | ARMARIO DE ACO BRANCO 03 PORTAS SUSPENSO PARA COZINHA- PADRAO DE QUALIDADE ITATIAIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8,00  | UNIDADE | Itatiaia | 397,00       | 3.176,00  |
| 21                                   | 383902 | BEBEDOURO 200 LITROS COLUNA INOX - CARACTERISTICAS: CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 200 LITROS EM AÇO INO 304; GABINETE EM AÇO INOX 430 PROTEGIDO COM PVC; APARADOR FRONTAL EM CHAPA DE INOX COM DRENO; REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX; RESERVATORIO INTERNO EM AÇO INOX, ISOLAMENTO TERMICO EM EPS; SERPENTINA INTERNA EM AÇO 304; SIST. REFRIGERAÇÃO IMBUTIDO; REGULAGEM DE TEMPERATURA (TERMOSTATO); TRES TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS (OPÇÃO 01 JATO E 02 TORNEIRAS); GAS ECOLOGICO R134A; TENSÃO 127V OU 220V; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA COM CERTIFICADO DO INMETRO E GARANTIA DE 12 MESES. | 2,00  | UNIDADE | Frisbel  | 2.429,00     | 4.858,00  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG

CEP: 36.510-000 CGC: 18.128.256/0001-44




|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |         |          |          |           |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|----------|-----------|
| 23 | 383903 | BEBEDOURO 50 LITROS INDUSTRIAL SUSPENSO COM SUPORTE -CARACTERISTICAS: CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 50 LITROS EM AÇO INOX 304; GABINETE EM AÇO INOX 430 PROTEGIDO COM PVC; REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX; RESERVATORIO INTERNO EM AÇO INOX, ISOLAMENTO TERMICO EM EPS; SERPENTINA INTERNA EM AÇO 304; SIST. REFRIGERAÇÃO IMBUTIDO; REGULAGEM DE TEMPERATURA (TERMOSTATO); OPÇÃO TORNEIRA JATO OU TORNEIRA PARA COPO; GAS ECOLOGICO R134A; TENSÃO 127V OU 220V; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA COM CERTIFICADO DO INMETRO; FILTRO PURIFICADOR E GARANTIA DE 12 MESES. | 3,00   | UNIDADE | Frisbel  | 2.018,00 | 6.054,00  |
| 27 | 394045 | CADEIRA ALTA GIRATORIA PARA BALCÃO, CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRAÇO: BRAÇOS, BASE E APOIO PARA PÉS EM CHAPA E TUBO DE AÇO COM ACABAMENTO CROMADO, ASSENTO E ENCOSTO COM REVESTIMENTO EM POLIURETANO; GIRATÓRIO, COM REGULAGEM DE ALTURA COM PISTÃO À GÁS; DESCRIÇÃO DO TAMANHO ALTURA MÍNIMA 91 CM ALTURA MÁXIMA 112 CM LARGURA 54CM COMPRIMENTO 48CM ASSENTO INTERNO LARGURA 42 CM COMPRIMENTO 38 CM ; ASSENTO GIRATÓRIO, ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO 63-83 CM - (PADRÃO QUALIDADE MOBLY)                                                                 | 13,00  | UNID.   | Frisok   | 388,00   | 5.044,00  |
| 28 | 357125 | CADEIRA FIXA 3/8 LAMINADA EM COURINO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 143,00 | UNIDADE | Frisokar | 100,00   | 14.300,00 |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG

CEP: 36.510-000 CGC: 18.128.256/0001-44




|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |          |          |           |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|----------|-----------|
| 29 | 394051 | CADEIRA TIPO SECRETÁRIA COM ENCOSTO MÉDIO ,BASE GIRATÓRIA EM AÇO CROMADO COM CINCO RODIZIOS, FUNÇÃO DE AJUSTE DE ALTURA POR PISTÃO A GÁS, ENCOSTO COM ESTRUTURA EM ABS, ASSENTO COM ESTRUTURA EM ABS E REVESTIMENTO ESTOFADO EM COURO PU, PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 120 KG, ENCOSTO LARGURA: 32CM NA PARTE SUPERIOR E 47CM NA PARTE INFERIOR<br>ALTURA: 40CM, ALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 90CM, ALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 80CM, ASSENTO PROFUNDIDADE: 41CM, LARGURA: 47CM<br>ALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 57CM, ALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 47CM - MEDIDAS APROXIMADAS ( PADRÃO QUALIDADE CAMPLEX). | 79,00 | UNID. | Frisokar | 292,00   | 23.068,00 |
| 30 | 394764 | CADEIRA TUBULAR CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR COM ASSENTO EM CORINO PRETO COM DELICADAS FLORES NA COR BRANCA, TUBO 1 1/4" COM ALTURA 1,05M NA COR BRANCO . APRESENTANDO CARACTERÍSTICAS TAIS COMO: REFORÇO NAS CADEIRAS,ENCOSTO FIXO NAS CADEIRAS, ASSENTOS COM PORCAS-GARRA E PONTEIRA INTERNA (EVITA O ACÚMULO DE ÁGUA).                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22,00 | UNID. | Paonanda | 75,00    | 1.650,00  |
| 35 | 400949 | CÂMERA COM WI-FI E LENTE 18-55MM. PADRÃO DE QUALIDADE CANON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,00  | UNID. | Canon    | 3.648,00 | 14.592,00 |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG

CEP: 36.510-000 CGC: 18.128.256/0001-44




|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |           |        |          |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|--------|----------|
| 37 | 400971 | CHANCELADORA COM GLICHÊ.<br>COMPRIMENTO: 14 CM. ALTURA:<br>11 CM. PESO: 1,100 KG.<br>ESPECIFICAÇÕES GRAVURAS:<br>GRAVURA NO FORMATO<br>REDONDO. MINIMO: 2,6 CM.<br>MÁXIMO: 4,6 CM. GRAVURA NO<br>FORMATO RETANGULAR.<br>COMPRIMENTO: MINIMO DE 2,6<br>CM E MÁXIMO DE 4,8 CM.<br>ALTURA: MINIMO DE 2,6 CM E<br>MÁXIMO DE 3,6 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,00  | UNID. | Nacional  | 379,00 | 758,00   |
| 38 | 394810 | COLCHONETE P/REPOUSO DE<br>LAMINA DE ESPUMA FLEXÍVEL DE<br>POLIURETANO PARA USO<br>INFANTIL, CERTIFICADO PELO<br>INMETRO E EM CONFORMIDADE<br>COM A NORMA ABNT NBR 13579-<br>1 DIMENSÕES: COMPRIMENTO:<br>185CM; LARGURA: 65CM;<br>ESPESSURA: 05CM.<br>CARACTERÍSTICAS:<br>REVESTIMENTO EM MATERIAL<br>TÊXTIL PLASTIFICADO,<br>"ATÓXICO", REF. "CORINO", NA<br>COR AZUL REAL, IMPERMEÁVEL,<br>COM ACABAMENTO EM<br>COSTURA SIMPLES E<br>ACABAMENTO EM CADARÇO<br>IMPERMEÁVEL; ESPUMA COM<br>DENSIDADE NOMINAL KG/M: D-<br>20. NORMA ABNT NBR 8537<br>RECOMENDACOES: PARA<br>FABRICAÇÃO INDISPENSÁVEL<br>ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES<br>TÉCNICAS ESPECIFICAS PARA<br>CADA MATERIAL. | 56,00 | UNID. | Orthoveia | 142,00 | 7.952,00 |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG

CEP: 36.510-000 CGC: 18.128.256/0001-44




|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |    |          |        |          |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----------|--------|----------|
| 40 | 394762 | CONJUNTO DE MESA E CADEIRA TUBULAR COMPOSTO POR: MESA TUBULAR RETANGULAR COM 8 CADEIRAS. MESA: CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR (TUBO 3"), ALTURA 0,75M, NA COR BRANCA EM EPÓXI COM ACABAMENTO EM ALTO BRILHO, COM TAMPO EM GRANITO OCRE, MEDINDO 1,80X0,80M. CADEIRA TUBO 1 1/4" COM ALTURA 1,05M, COM ASSENTO EM CORINO PRETO COM FLORES NA COR BRANCA. APRESENTANDO CARACTERÍSTICAS TAIS COMO: REFORÇO NAS CADEIRAS, ENCOSTO FIXO NAS CADEIRAS, ASSENTOS COM PORCAS-GARRA E PONTEIRA INTERNA (EVITA O ACÚMULO DE ÁGUA). | 5,00  | CJ | Paonanda | 985,00 | 4.925,00 |
| 41 | 394763 | CONJUNTO DE MESA E CADEIRA TUBULAR COMPOSTO POR: MESA TUBULAR RETANGULAR COM 6 CADEIRAS. MESA: CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR (TUBO 3"), ALTURA 0,75M, NA COR BRANCA EM EPÓXI COM ACABAMENTO EM ALTO BRILHO, COM TAMPO EM GRANITO OCRE, MEDINDO 1,50X0,75M. CADEIRA TUBO 1 1/4" COM ALTURA 1,05M, COM ASSENTO EM CORINO PRETO COM FLORES NA COR BRANCA. APRESENTANDO CARACTERÍSTICAS TAIS COMO: REFORÇO NAS CADEIRAS, ENCOSTO FIXO NAS CADEIRAS, ASSENTOS COM PORCAS-GARRA E PONTEIRA INTERNA (EVITA O ACÚMULO DE ÁGUA). | 4,00  | CJ | Paonanda | 879,00 | 3.516,00 |
| 42 | 383914 | CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, QUANTIDADE LIXEIRAS 5 UN, CAPACIDADE 50 COR AZUL, VERMELHA, VERDE, AMARELA E MARROM, MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,00 | CJ | JSN      | 770,00 | 9.240,00 |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG

CEP: 36.510-000 CGC: 18.128.256/0001-44




|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |    |                    |        |          |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------------------|--------|----------|
|    |        | COM TAMPA VAI E VEM E SUPORTE (PÉS) - PRODUZIDAS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO DE ALTO IMPACTO (PROCESSO DE MOLDAGEM DE PLÁSTICO SEM SOLDA E SEM PONTOS FRÁGEIS) E COM PROTEÇÃO UV; SUPORTE SUPER RESISTENTE EM AÇO CARBONO GALVANIZADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |    |                    |        |          |
| 43 | 394760 | CONJUNTO PARA REFEITÓRIO ESCOLAR COM ENCOSTO COMPOSTO POR:MESA: TAMPO EM MDF, NA COR BRANCO, COM 15MM DE ESPESSURA ENGROSSADO COM MAIS 15MM, COM TOTAL DE 30 MM, REVESTIDOS EM MATERIAL FÓRMICA, COM CANTOS ARRENDONDADOS, NAS BORDAS COM PERFIL EM PVC TIPO "T" COLORIDO. ESTRUTURA TUBO DE AÇO REDONDO, COM TRATAMENTO ANTI FERRUGEM E CORROSÃO E PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ, NA COR BRANCO E TAMPO EM CORES PASTÉIS. MEDIDAS DA MESA: COMPRIMENTO: 1,50M, PROFUNDIDADE: 0,60M, ALTURA: 0,64M. MEDIDAS DO BANCO: COMPRIMENTO: 1,50M, PROFUNDIDADE: 0,30M, ALTURA: 0,35M NAS CORES DE ACORDO COM AS DA MESA. TODAS AS UNIDADES DEVEM OBTER O SELO IDENTIFICADOR DE CONTROLE DE QUALIDADE DO FABRICANTE E A GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO DE DOIS ANOS. | 6,00 | CJ | Metalrgica Ubaense | 824,00 | 4.944,00 |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG

CEP: 36.510-000 CGC: 18.128.256/0001-44




|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |                    |          |           |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------|----------|-----------|
| 44 | 394759 | CONJUNTO PARA REFEITÓRIO ESCOLAR COMPOSTO POR: MESA: CAPACIDADE PARA MÚLTIPLOS USUÁRIOS, CONFEÇÃO TAMPO EM MDF 18 MM REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO E AS BORDAS DO TAMPO EM PVC "T" COLORIDO. COM ESTRUTURA EM TUBO QUADRADO 30X30X1,20MM DE AÇO CARBONO. APRESENTANDO COM MEDIDAS: COMPRIMENTO: 2,75M, PROFUNDIDADE: 0,70M, ALTURA: 0,76M. BANCO: CAPACIDADE PARA MÚLTIPLOS USUÁRIOS, CONFEÇÃO EM MDF 18MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO E AS BORDAS DO TAMPO EM PVC "T" COLORIDO, COM ESTRUTURA EM TUBO QUADRADO 30x30x1,20MM DE AÇO CABORNO. APRESENTANDO COM MEDIDAS: COMPRIMENTO: 2,75M, PROFUNDIDADE: 0,30M, ALTURA: 0,46M. TODAS AS UNIDADES DEVEM OBTER O SELO IDENTIFICADOR DE CONTROLE DE QUALIDADE DO FABRICANTE E A GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO DE DOIS ANOS. | 6,00  | CJ      | Metalrgica Ubaense | 1.084,00 | 6.504,00  |
| 47 | 383907 | CORTINA DE ARDE 120 CM, COM CONTROLE REMOTO, ALIMENTAÇÃO DE 127V OU BIVOLTS (127 OU 220) VOLTS, VELOCIDADE DE AR (M/S) 10,5 / 8,5, NÍVEL DE RUÍDO (DB) 49 - 51. (PADRÃO QUALIDADE SPRINGER).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,00 | UNIDADE | VIX                | 699,00   | 7.689,00  |
| 49 | 1365   | DATASHOW PROJETO POWER LITE S18 3000 LUMENS, 3LCD, HDMI, ALTO FALANTES INTEGRADOS, WIRELESS READY. PADRÃO DE QUALIDADE EPSON.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8,00  | UNIDADE | Epson              | 3.238,00 | 25.904,00 |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG

CEP: 36.510-000 CGC: 18.128.256/0001-44




|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |       |        |          |          |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------|----------|
| 58 | 394771 | FORNO INDUSTRIAL, IDEAL PARA COZINHAS INDUSTRIAIS, COM CAPACIDADE DE 56L. COM CAVALETE DE 80CM DE ALTURA, COM CONTROLADOR DE CHAMAS. ESTRUTURA DE CHAPA DE AÇO CARBONO, EM PINTURA EM EPÓXI RESISTENTE À ALTAS TEMPERATURAS. COM ISOLAMENTO TÉRMICO COM LÃ DE VIDRO, COM AJUSTE DE ALTURA DA GRELHA, CAPACIDADE DE 113, TAMPA DE VIDRO TEMPERADO (5Mm), A GÁS DE BAIXA PRESSÃO. MEDIDAS INTERNAS: LARGURA 520 Mm, ALTURA 300 Mm, PROFUNDIDADE 730 Mm, MEDIDAS EXTERNAS: LARGURA 630 Mm, ALTURA 440 Mm, PROFUNDIDADE 870 Mm, COM AJUSTE DE CHAMA, COM CAPACIDADE DE SUPORTAR ATÉ 700 °C, GARANTIA DE 6 MESES. | 2,00 | UNID. | Tron   | 929,00   | 1.858,00 |
| 81 | 394789 | LAVADOURA DE ROUPAS CAPACIDADE 11 KG, 220V, AUTOMÁTICA: ABERTURA SUPERIOR, ALTA EFICIÊNCIA, SELO PROCEL A, A LAVADORA COM SISTEMA TOTALMENTE AUTOMÁTICO, LAVA, ENXÁGUA E CENTRIFUGA ATÉ 11 KG DE ROUPA. POSSUI 4 NÍVEIS DE ÁGUA E PROGRAMAS, INCLUINDO LAVAGEM RÁPIDA PARA ROUPAS ÍNTIMAS OU SINTÉTICAS E PROGRAMA LAVAGEM PESADA PARA ROUPAS MUITO SUJAS. COM DISPENSERS INDIVIDUAIS COM EXCLUSIVO SISTEMA DE ENTRADA DE SABÃO E AMACIANTE, COM FILTRO PARA FIAPOS. COM PÉS REGULÁVEIS, COM CLASSIFICAÇÃO "A" PELO INMETRO DE PRODUTO. PADRÃO DE QUALIDADE BRASTEMP                                         | 3,00 | UNID. | Consul | 1.689,99 | 5.069,97 |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG

CEP: 36.510-000 CGC: 18.128.256/0001-44




|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |       |        |          |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|----------|
| 82 | 400946 | LEITOR CODIGO BARRAS SEM FIO;<br>DESIGN<br>ERGONÔMICO;UTILIZAÇÃO<br>SIMPLES E FÁCIL;SISTEMA<br>ARMAZENAMENTO LEITURA DO<br>CODIGO DE BARRAS; BOTÃO DE<br>CAPTURA;MODO CABEADO E SEM<br>FIO; ESCANEAMENTO<br>AUTOMÁTICO; LEITURA PRECISA<br>E DECODIFICAÇÃO RÁPIDA DE<br>TODOS OS CÓDIGOS DE BARRAS;<br>SISTEMA ANTI-CHOQUE DE<br>PROTEÇÃO CONTRA QUEDA;<br>SUPORTE A MULTI-LINGUAGEM;<br>CONEXÃO USB; MATERIAL:<br>ABS+PVC+PC; CABO 1,67M (2).<br>SENSOR: LASER LED 650 20NM;<br>DISTÂNCIA DE LEITURA: 1~60CM;<br>VELOCIDADE 200 SCANS/SEG.<br>PADRÃO DE LEITURA: UPC-A;<br>UPC-E; EAN-8; EAN-13; ISBN/ISSN;<br>CODABAR INTERLEAVED 2 OF 5;<br>INDUSTRIAL 2 OF 5; MATRIX 2 OF<br>5; CODE 11; CODE 39; CODE 93;<br>CODE128; MSI/PIESSEY;<br>UK/PLESSEY; UCC/EAN128 CODE.<br>PARÂMETROS FÍSICOS: WIRELESS<br>2.4G (DISTÂNCIA DE 30M);<br>ALIMENTAÇÃO: 5V DC 5%;<br>BATERIA: 3.7V - 750MAH LÍTIO;<br>TEMPO DE CARREGAMENTO: 2<br>HORAS. RECURSOS EXTRAS DA<br>LEITURA: BOLETO BANCÁRIO:<br>SIM; BOLETO CONCESSIONÁRIA:<br>SIM; NOTAS FISCAIS DANFES: SIM.<br>ANATEL: 00102439 *<br>COMPATÍVEL COM SISTEMA<br>OPERACIONAL WINDOWS 7 / 8 /<br>10 / LINUX.; PADRÃO QUALIDADE<br>C3 TECH | 13,00 | UNID. | CTECH | 259,00 | 3.367,00 |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|----------|



## PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG

CEP: 36.510-000 CGC: 18.128.256/0001-44




|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |                |        |           |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------|--------|-----------|
| 83 | 394754 | LEITOR DE CODIGO DE BARRAS<br>CARACTERÍSTICAS GERAIS: TIPO<br>DE LEITOR: LINEAR IMAGE, FONTE<br>DE LUZ: LED 610-650 NM, TAXA<br>DE LEITURA: 270 SCANS POR<br>SEGUNDO<br>CONTRASTE DE IMPRESSÃO: 15%<br>DE REFLEXÃO (MÍNIMO),<br>INDICADORES DE LEITURA:<br>SONORO E LUMINOSO,<br>INTERFACES DE COMUNICAÇÃO:<br>RS 232, EMULAÇÃO DE TECLADO<br>E USB CAPACIDADE DE<br>DECODIFICAÇÃO:<br>AUTODISCRIMINAÇÃO DE TODOS<br>OS CÓDIGOS PADRÃO 1D,<br>INCLUINDO CÓDIGOS LINEARES<br>GS1 DATABAR, TEMPERATURA<br>OPERACIONAL: DE 0º A 50º C<br>TEMPERATURA DE<br>ARMAZENAGEM: DE -40 A 70ºC<br>UMIDADE: 5% A 95% DE<br>UMIDADE RELATIVA, SEM<br>CONDENSAÇÃO, QUEDAS:<br>SUPORTA MÚLTIPLAS QUEDAS DE<br>1,5M EM CONCRETO,<br>DIMENSÕES: 17,0 X 7,1 X 6,6 CM<br>PESO: 122G APROXIMADOS<br>(PADÃO QUALIDADE DATALOGIC) | 11,00 | UNID.   | Elgin          | 226,00 | 2.486,00  |
| 86 | 400963 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL,<br>COPO E CORPO EM AÇO INOX,<br>ALTA ROTAÇÃO, CAPACIDADE 4<br>LITROS VOLTAGEM: 127V,<br>FREQUENCIA; 60 HZ, POTÊNCIA;<br>1200 W RPM: 22000. TODAS AS<br>UNIDADES DEVEM OBTER O SELO<br>IDENTIFICADOR DE CONTROLE DE<br>QUALIDADE DO FABRICANTE E A<br>GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE<br>FABRICACÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,00  | UNID.   | Metal Ferreira | 449,50 | 899,00    |
| 87 | 380042 | LIXEIRA EM ACO INOX COM<br>PEDAL (20 LITROS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 33,00 | UNIDADE | Brinox         | 198,90 | 6.563,70  |
| 88 | 380040 | LIXEIRA EM ACO INOX COM<br>PEDAL (30 LITROS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20,00 | UNIDADE | Brinox         | 256,00 | 5.120,00  |
| 89 | 380041 | LIXEIRA EM ACO INOX COM<br>PEDAL (50 LITROS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 29,00 | UNIDADE | Brinox         | 375,00 | 10.875,00 |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG

CEP: 36.510-000 CGC: 18.128.256/0001-44



|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |         |                    |        |           |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------|--------|-----------|
| 91  | 381684 | LONGARINA DE POLIPROPILENO COM 3 ASSENTOS E ENCOSTO CROMADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24,00 | UNIDADE | Frisokar           | 629,95 | 15.118,80 |
| 96  | 400950 | MÁQUINA PARA ENCHER BALÕES E BEXIGAS - INFLADOR COMPRESSOR BOMBA ELÉTRICA AUTOMÁTICO 2 BICOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,00 | UNID.   | Mazzilli           | 171,00 | 1.710,00  |
| 101 | 381687 | MESA PARA ESCRITÓRIO 1,20X1,00MTS CINZA COM 3 GAVETAS 15MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15,00 | UNIDADE | Metalrgica Ubaense | 240,00 | 3.600,00  |
| 105 | 383916 | MICROFONE DINÂMICO PROFISSIONAL COM FIO - CARACTERÍSTICAS: 3 METROS DE FIO, ALTA SENCIBILIDADE, REPR REPRODUÇÃO VOCAL COM CLAREZA, CHAVE LIGA E DESLIGA COM INDICADOR, CONFIGURAÇÃO CARDÍÓIDE PARA MINIMIZAÇÃO DE MICROFONIA, BAIXA DISTORÇÃO COM SINAL LIMPO.                                                                                                                                                                                                                | 9,00  | UNIDADE | Hoopson            | 69,00  | 621,00    |
| 106 | 400956 | MICROFONE SEM FIO DINÂMICO / UNIDIRECIONAL · FAIXA DE FREQUÊNCIA: 723 – 865 MHZ · ESTABILIDADE DA FREQUÊNCIA: +/- 0.005% · ALCANCE DINÂMICO:> 103 DB · T.D.H : < 0.5% · FREQUÊNCIA DE RESPOSTA: 40HZ – 20KHZ · SAÍDA DE ÁUDIO: P10. MICROFONE ORIGINAL, PROFISSIONAL, COM ALTA PERFORMANCE                                                                                                                                                                                    | 5,00  | UNID.   | Lyco               | 580,00 | 2.900,00  |
| 110 | 400966 | MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS, POTÊNCIA DE 700 W, 110 VOLTS, COM FUNÇÃO 7 EM 1, PICAR, RALAR, BATER MASSAS PESADAS, EMULSIFICAR E ESPREMER SUCO. COMPOSTO DE 01 DISCO REVERSÍVEL PARA FATIAR/RALAR, 01 LÂMINA PARA BATER MASSAS LEVES, 01 LÂMINA PARA CORTE, 01 DISCO EMULSIFICADOR, 01 JARRA DE LIQUIDIFICADOR (1,5 l) E CONJUNTO PARA ESPREMEDOR. TODAS AS UNIDADES DEVEM OBTER O SELO IDENTIFICADOR DE CONTROLE DE QUALIDADE DO FABRICANTE E A GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE | 2,00  | UNID.   | Philco             | 387,00 | 774,00    |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG

CEP: 36.510-000 CGC: 18.128.256/0001-44

Fis. \_\_\_\_\_


|     |        | FABRICACÃO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |         |       |        |          |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--------|----------|
| 116 | 400972 | PLASTIFICADORA. POTÊNCIA: 500W. TENSÃO: 110V. TEMPERATURA: 100°C A 200°C ESPESSURA DO MATERIAL: ATÉ 1MM. LARGURA MÁXIMA DO PLÁSTICO: 330MM. TIPO DE PLÁSTICO: PLÁSTICO PARA PLASTIFICAÇÃO. PESO: 7 KG. DIMENSÕES: 530 x 500 x 110 MM                                                                                                                                                                                                                               | 2,00  | UNID.   | Menno | 493,00 | 986,00   |
| 118 | 400953 | PRANCHA/CHAPINHA CARACTERÍSTICAS: TAMANHO DO PATIN: 1+1/4" = 3CM, ÍONS NEGATIVOS, EFEITO ANTI-FRIZZ , CABO ROTATIVO, CONTROLADOR DIGITAL DE TEMPERATURA, TEMPERATURA MÍNIMA 150°C EMÁXIMA 230°C, VOLTAGEM 110 V OU 220 V, PLACAS DE TITÂNIO ULTRA-LISAS, RESISTENTES AO CALOR INTENSO E A CORROSÃO, PRODUTO COM SELO DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, GARANTIA DE 6 MESES. PADRÃO PRANCHA/CHAPINHA BABYLISS PRO NANO TITANIUM TRADICIONAL 1 1/4 450°F (230°C) BY ROGER. | 20,00 | UNID.   | Taiff | 448,00 | 8.960,00 |
| 119 | 357163 | PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO BIVOLT AUTOMATICO - PADRAO DE QUALIDADE LATINA, CAPACIDADE DE ÁGUA REFRIGERADA 2,5 LITROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,00  | UNIDADE | Polar | 516,00 | 2.580,00 |
| 120 | 381682 | QUADRO ESCOLAR PLANO EM CHAPA FORMICA BRANCA, FUNDO UMA CHAPA PARA DAR ADERENCIA A CHAPA DE FORMICA, ESTRUTURA EMMADEIRA MACIÇA, MOLDURA EM ALUMÍNIO E PARAFUSOS. MEDIDA: 2,40X1,25 MTS                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10,00 | UNIDADE | Stalo | 454,00 | 4.540,00 |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG

CEP: 36.510-000 CGC: 18.128.256/0001-44




|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |         |             |          |          |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------|----------|----------|
| 122 | 383909 | REFRIGERADOR -<br>CARACTERÍSTICAS GERAIS - ALTA<br>CAPACIDADE: 437 LITROS PARA<br>ARMAZENAR TUDO O QUE<br>PRECISAR; - FILTRO BEM ESTAR*:<br>ELIMINA OS CHEIROS<br>DESAGRADÁVEIS DA SUA<br>GELADEIRA; - LUZ DE LED:<br>MELHOR ILUMINAÇÃO E<br>VISIBILIDADE COM MAIOR<br>ECONOMIA; - COMPARTIMENTO<br>EXTRA FRIO: ALIMENTOS MAIS<br>GELADOS SEM CONGELAR; -<br>PRATELEIRAS DE VIDRO<br>REMOVÍVEIS: MAIS<br>MODERNIDADE E FACILIDADE DE<br>LIMPEZA. PRATELEIRA DO<br>REFRIGERADOR DE VIDRO; TIPO<br>DE DEGELO FROST FREE;<br>CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM<br>TOTAL (L) 441; CAPACIDADE DE<br>ARMAZENAGEM DO<br>REFRIGERADOR (L) 332;<br>CAPACIDADE DE RMAZENAGEM<br>DO FREEZER (L) 109;<br>CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO<br>(SELO PROCEL) A; COR BRANCO;<br>CONSUMO DE ENERGIA A<br>(MENOS 25% DE CONSUMO);<br>CONSUMO (KWH) 56<br>TENSÃO/VOLTAGEM 110V 220V;<br>GARANTIA 12 MESES. ( PADRÃO<br>QUALIDADE CONSUL/BRASTEMP) | 2,00  | UNIDADE | Continental | 3.269,00 | 6.538,00 |
| 130 | 394803 | SWITCH 8 PORTAS RJ-45<br>CAPACIDADE DE CONDUÇÃO<br>1000 GB/SEGUNDO PADRÃO DE<br>QUALIDADE D-LINK, TP-LINK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35,00 | UNID.   | TpLink      | 185,00   | 6.475,00 |
| 135 | 379369 | TELEFONE FIXO NA COR GRAFITE,<br>COM TIPOS DE CAMPAINHA EM 3<br>VOLUMES (ALTO, MÉDIO E<br>BAIXO) COM 2 TIMBRES,<br>TECLADO NA VERTICAL COM 15<br>TECLAS SENDO 12 TECLAS<br>NUMÉRICAS E 3 TECLAS DE<br>FUNÇÕES (REDIAL, FLASH E<br>MUTE). COM OPÇÃO DE<br>LIGAÇÕES EM ESPERA. COM DOIS<br>METROS DE FIO E CERTIFICADO<br>PELA ANATEL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40,00 | UNID.   | INTELBRAS   | 45,00    | 1.800,00 |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG  
CEP: 36.510-000 CGC: 18.128.256/0001-44



|     |        |                                                                                                                                                                                                                      |       |         |           |        |          |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|--------|----------|
| 140 | 383918 | VENTILADORES DE TETO - 3 PÁS DE METAL, POTENCIA MINIMI 130 WATS 110 VOLTS OU BIVOLTS.                                                                                                                                | 29,00 | UNIDADE | Ventiso   | 173,00 | 5.017,00 |
| 141 | 400948 | WEBCAM PRA BATE-PAPO POR VÍDEO HD DE 720P; LENTE COM ELEMENTO DE VIDRO DE ALTA PRECISÃO; CERTIFICADO PARA SKIPE; ROTAÇÃO DE 360 GRAUS; RASTREAMENTO DE FACE; GRAVAÇÃO DE SOM PREMIUM; OTIMIZADO PARA MICROSOFT LYNC. | 17,00 | UNID.   | Carpuride | 139,00 | 2.363,00 |

### LEIA-SE:


| IDENTIFICACAO DO PROPONENTE VENCEDOR |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |       |       |              | \$ TOTAL  |
|--------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|--------------|-----------|
| RAZÃO SOCIAL                         |        | INFORMATICA CENTRAL LTDA - ME<br>CNPJ/CPF: 10.902.463/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |       |       | TOTAL        | 37.013,80 |
| ITEM                                 | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | QTDE | UND   | MARCA | VLR.UNITÁRIO | VLR.TOTAL |
| 31                                   | 400957 | CAIXA DE SOM ATIVA DE CLASSE D, DE 12", DE DUAS VIAS, BASS-REFLEX, DE DUAS VIAS, BASS-REFLEX; MAX SPL DE SAÍDA 126 DB; FREQ. RANGE (-10 DB) 48 HZ - 20 KHZ; FREQ. RESPONSE (± 3 DB) 57 HZ - 20 KHZ; COBERTURA PADRÃO 100 ° X 60 °; AMPLIFICADOR PROJETO CLASSE D; CLASSIFICAÇÃO DA ENERGIA 1000W PEAK (700W LF + 300W HF), 500W CONTÍNUA (350W LF + 150W HF); DIMENSÕES:(AXLXP) 66,4 X 38 X 31,6 (CM) PESO LÍQUIDO: 14,96 KG ALIMENTAÇÃO:BIVOLT 110V 220V. | 2,00 | UNID. | LL    | 1.759,50     | 3.519,00  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG

CEP: 36.510-000 CGC: 18.128.256/0001-44



|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       |            |          |           |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------|----------|-----------|
| 114 | 398313 | ADAPTADOR WIFI: WI-FI<br>VELOCIDADE - AC1900 (600MPBS<br>NA FAIXA DE 2,4 GHZ OU<br>1300MBPS NA BANDA DE 5 GHZ<br>VELOCIDADE SEM FIO COM A<br>PRÓXIMA GERAÇÃO DE WI-FI -<br>802.11AC DUAL BAND SEM FIO -<br>FAIXA DE 2,4 GHZ E 5 GHZ PARA<br>CONECTIVIDADE FLEXÍVEL,GAMA<br>- ANTENAS DE ALTO GANHO<br>PARA GARANTIR ALCANCE E<br>ESTABILIDADE SUPERIOR<br>TECNOLOGIA BEAMFORMING -<br>OFERECE UMA CONEXÃO SEM FIO<br>MAIS DIRECIONADOS E<br>ALTAMENTE EFICIENTES. PADRÃO<br>QUALIDADE TPLINK. | 73,00 | UNID. | TPLINK     | 281,80   | 20.571,40 |
| 117 | 400952 | PLOTTER DE RECORTE PARA<br>MATERIAIS DIVERSOS PADRÃO<br>SILHOUETTE CAMEO 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,00  | UNID. | SILHOUETTE | 3.299,90 | 6.599,80  |


| IDENTIFICACAO DO PROPONENTE VENCEDOR |        |                                                                                                                                         |       |         |          |              |            |
|--------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|--------------|------------|
| RAZÃO SOCIAL                         |        | OLIVIA MARIA VIEIRA DE CASTRO - ME<br>CNPJ/CPF: 41.814.450/0001-03                                                                      |       |         |          | TOTAL        | 251.144,47 |
| ITEM                                 | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                               | QTDE  | UND     | MARCA    | VLR.UNITÁRIO | VLR.TOTAL  |
| 5                                    | 394765 | ARMÁRIO AÉREO 3 PORTAS, DE<br>AÇO, DE BOA QUALIDADE,<br>MEDINDO 1,20M X 0,55M X<br>0,33M (LXAXP), COM 3 PORTAS<br>EM AÇO, NA COR BRANCO | 17,00 | UNID.   | Itatiaia | 397,00       | 6.749,00   |
| 6                                    | 357158 | ARMARIO DE ACO BRANCO 03<br>PORTAS SUSPENSO PARA<br>COZINHA- PADRAO DE<br>QUALIDADE ITATIAIA                                            | 8,00  | UNIDADE | Itatiaia | 397,00       | 3.176,00   |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG

CEP: 36.510-000 CGC: 18.128.256/0001-44




|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |         |          |          |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|----------|----------|
| 21 | 383902 | BEBEDOURO 200 LITROS COLUMA INOX - CARACTERISTICAS: CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 200 LITROS EM AÇO INO 304; GABINETE EM AÇO INOX 430 PROTEGIDO COM PVC; APARADOR FRONTAL EM CHAPA DE INOX COM DRENO; REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX; RESERVATORIO INTERNO EM AÇO INOX, ISOLAMENTO TERMICO EM EPS; SERPENTINA INTERNA EM AÇO 304; SIST. REFRIGERAÇÃO IMBUTIDO; REGULAGEM DE TEMPERATURA (TERMOSTATO); TRES TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS (OPÇÃO 01 JATO E 02 TORNEIRAS); GAS ECOLOGICO R134A; TENSÃO 127V OU 220V; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA COM CERTIFICADO DO INMETRO E GARANTIA DE 12 MESES. | 2,00 | UNIDADE | Frisbel | 2.429,00 | 4.858,00 |
| 23 | 383903 | BEBEDOURO 50 LITROS INDUSTRIAL SUSPENSO COM SUPORTE -CARACTERISTICAS: CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 50 LITROS EM AÇO INOX 304; GABINETE EM AÇO INOX 430 PROTEGIDO COM PVC; REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX; RESERVATORIO INTERNO EM AÇO INOX, ISOLAMENTO TERMICO EM EPS; SERPENTINA INTERNA EM AÇO 304; SIST. REFRIGERAÇÃO IMBUTIDO; REGULAGEM DE TEMPERATURA (TERMOSTATO); OPÇÃO TORNEIRA JATO OU TORNEIRA PARA COPO; GAS ECOLOGICO R134A; TENSÃO 127V OU 220V; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA COM CERTIFICADO DO INMETRO; FILTRO PURIFICADOR E GARANTIA DE 12 MESES.                              | 3,00 | UNIDADE | Frisbel | 2.018,00 | 6.054,00 |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG

CEP: 36.510-000 CGC: 18.128.256/0001-44




|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |         |          |        |           |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|--------|-----------|
| 27 | 394045 | CADEIRA ALTA GIRATORIA PARA BALCÃO, CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRAÇO: BRAÇOS, BASE E APOIO PARA PÉS EM CHAPA E TUBO DE AÇO COM ACABAMENTO CROMADO, ASSENTO E ENCOSTO COM REVESTIMENTO EM POLIURETANO; GIRATÓRIO, COM REGULAGEM DE ALTURA COM PISTÃO À GÁS; DESCRIÇÃO DO TAMANHO ALTURA MÍNIMA 91 CM ALTURA MÁXIMA 112 CM LARGURA 54CM COMPRIMENTO 48CM ASSENTO INTERNO LARGURA 42 CM COMPRIMENTO 38 CM ; ASSENTO GIRATÓRIO, ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO 63-83 CM - (PADRÃO QUALIDADE MOBLY)                                                                                        | 13,00  | UNID.   | Frisok   | 388,00 | 5.044,00  |
| 28 | 357125 | CADEIRA FIXA 3/8 LAMINADA EM COURINO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 143,00 | UNIDADE | Frisokar | 100,00 | 14.300,00 |
| 29 | 394051 | CADEIRA TIPO SECRETÁRIA COM ENCOSTO MÉDIO ,BASE GIRATÓRIA EM AÇO CROMADO COM CINCO RODIZIOS, FUNÇÃO DE AJUSTE DE ALTURA POR PISTÃO A GÁS, ENCOSTO COM ESTRUTURA EM ABS, ASSENTO COM ESTRUTURA EM ABS E REVESTIMENTO ESTOFADO EM COURO PU, PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 120 KG, ENCOSTO LARGURA: 32CM NA PARTE SUPERIOR E 47CM NA PARTE INFERIOR ALTURA: 40CM, ALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 90CM, ALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 80CM, ASSENTO PROFUNDIDADE: 41CM, LARGURA: 47CM ALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 57CM, ALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 47CM - MEDIDAS APROXIMADAS ( PADRÃO QUALIDADE CAMPLEX). | 79,00  | UNID.   | Frisokar | 292,00 | 23.068,00 |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG

CEP: 36.510-000 CGC: 18.128.256/0001-44




|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |           |          |           |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|----------|-----------|
| 30 | 394764 | CADEIRA TUBULAR<br>CONFECCIONADA EM AÇO<br>TUBULAR COM ASSENTO EM<br>CORINO PRETO COM DELICADAS<br>FLORES NA COR BRANCA, TUBO 1<br>1/4" COM ALTURA 1,05M NA COR<br>BRANCO . APRESENTANDO<br>CARACTERÍSTICAS TAIS COMO:<br>REFORÇO NAS<br>CADEIRAS,ENCOSTO FIXO NAS<br>CADEIRAS, ASSENTOS COM<br>PORCAS-GARRA E PONTEIRA<br>INTERNA (EVITA O ACÚMULO DE<br>ÁGUA).                                                                                                                                                                                                         | 22,00 | UNID. | Paonanda  | 75,00    | 1.650,00  |
| 35 | 400949 | CÂMERA COM WI-FI E LENTE 18-<br>55MM. PADRÃO DE QUALIDADE<br>CANON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,00  | UNID. | Canon     | 3.648,00 | 14.592,00 |
| 37 | 400971 | CHANCELADORA COM GLICHÊ.<br>COMPRIMENTO: 14 CM. ALTURA:<br>11 CM. PESO: 1,100 KG.<br>ESPECIFICAÇÕES GRAVURAS:<br>GRAVURA NO FORMATO<br>REDONDO. MINIMO: 2,6 CM.<br>MÁXIMO: 4,6 CM. GRAVURA NO<br>FORMATO RETANGULAR.<br>COMPRIMENTO: MINIMO DE 2,6<br>CM E MÁXIMO DE 4,8 CM.<br>ALTURA: MINIMO DE 2,6 CM E<br>MÁXIMO DE 3,6 CM                                                                                                                                                                                                                                           | 2,00  | UNID. | Nacional  | 379,00   | 758,00    |
| 38 | 394810 | COLCHONETE P/REPOUSO DE<br>LAMINA DE ESPUMA FLEXÍVEL DE<br>POLIURETANO PARA USO<br>INFANTIL, CERTIFICADO PELO<br>INMETRO E EM CONFORMIDADE<br>COM A NORMA ABNT NBR 13579-<br>1 DIMENSÕES: COMPRIMENTO:<br>185CM; LARGURA: 65CM;<br>ESPESSURA: 05CM.<br>CARACTERÍSTICAS:<br>REVESTIMENTO EM MATERIAL<br>TÊXTIL PLASTIFICADO,<br>"ATÓXICO", REF. "CORINO", NA<br>COR AZUL REAL, IMPERMEÁVEL,<br>COM ACABAMENTO EM<br>COSTURA SIMPLES E<br>ACABAMENTO EM CADARÇO<br>IMPERMEÁVEL; ESPUMA COM<br>DENSIDADE NOMINAL KG/M: D-<br>20. NORMA ABNT NBR 8537<br>RECOMENDACOES: PARA | 56,00 | UNID. | Orthoveia | 142,00   | 7.952,00  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG

CEP: 36.510-000 CGC: 18.128.256/0001-44




|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |    |          |        |          |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------|--------|----------|
|    |        | FABRICAÇÃO INDISPENSÁVEL ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESPECIFICAS PARA CADA MATERIAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |    |          |        |          |
| 40 | 394762 | CONJUNTO DE MESA E CADEIRA TUBULAR COMPOSTO POR: MESA TUBULAR RETANGULAR COM 8 CADEIRAS. MESA: CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR (TUBO 3"), ALTURA 0,75M, NA COR BRANCA EM EPÓXI COM ACABAMENTO EM ALTO BRILHO, COM TAMPO EM GRANITO OCRE, MEDINDO 1,80X0,80M. CADEIRA TUBO 1 1/4" COM ALTURA 1,05M, COM ASSENTO EM CORINO PRETO COM FLORES NA COR BRANCA. APRESENTANDO CARACTERÍSTICAS TAIS COMO: REFORÇO NAS CADEIRAS, ENCOSTO FIXO NAS CADEIRAS, ASSENTOS COM PORCAS-GARRA E PONTEIRA INTERNA (EVITA O ACÚMULO DE ÁGUA). | 5,00 | CJ | Paonanda | 985,00 | 4.925,00 |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG

CEP: 36.510-000 CGC: 18.128.256/0001-44




|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |    |          |        |          |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----------|--------|----------|
| 41 | 394763 | CONJUNTO DE MESA E CADEIRA TUBULAR COMPOSTO POR:MESA TUBULAR RETANGULAR COM 6 CADEIRAS. MESA: CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR (TUBO 3"), ALTURA 0,75M, NA COR BRANCA EM EPÓXI COM ACABAMENTO EM ALTO BRILHO, COM TAMPO EM GRANITO OCRE, MEDINDO 1,50X0,75M. CADEIRA TUBO 1 1/4" COM ALTURA 1,05M, COM ASSENTO EM CORINO PRETO COM FLORES NA COR BRANCA. APRESENTANDO CARACTERÍSTICAS TAIS COMO: REFORÇO NAS CADEIRAS,ENCOSTO FIXO NAS CADEIRAS, ASSENTOS COM PORCAS-GARRA E PONTEIRA INTERNA (EVITA O ACÚMULO DE ÁGUA). | 4,00  | CJ | Paonanda | 879,00 | 3.516,00 |
| 42 | 383914 | CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, QUANTIDADE LIXEIRAS 5 UN, CAPACIDADE 50 COR AZUL, VERMELHA, VERDE, AMARELA E MARROM, MATERIAL COM TAMPA VAI E VEM E SUPORTE (PÉS) - PRODUZIDAS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO DE ALTO IMPACTO (PROCESSO DE MOLDAGEM DE PLÁSTICO SEM SOLDA E SEM PONTOS FRÁGEIS) E COM PROTEÇÃO UV; SUPORTE SUPER RESISTENTE EM AÇO CARBONO GALVANIZADO.                                                                                                                      | 12,00 | CJ | JSN      | 770,00 | 9.240,00 |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG

CEP: 36.510-000 CGC: 18.128.256/0001-44




|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |    |                    |        |          |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------------------|--------|----------|
| 43 | 394760 | CONJUNTO PARA REFEITÓRIO ESCOLAR COM ENCOSTO COMPOSTO POR:MESA: TAMPO EM MDF, NA COR BRANCO, COM 15MM DE ESPESSURA ENGROSSADO COM MAIS 15MM, COM TOTAL DE 30 MM, REVESTIDOS EM MATERIAL FÓRMICA, COM CANTOS ARRENDONDADOS, NAS BORDAS COM PERFIL EM PVC TIPO "T" COLORIDO. ESTRUTURA TUBO DE AÇO REDONDO, COM TRATAMENTO ANTI FERRUGEM E CORROSÃO E PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ, NA COR BRANCO E TAMPO EM CORES PASTÉIS. MEDIDAS DA MESA: COMPRIMENTO: 1,50M, PROFUNDIDADE: 0,60M, ALTURA: 0,64M. MEDIDAS DO BANCO: COMPRIMENTO: 1,50M, PROFUNDIDADE: 0,30M, ALTURA: 0,35M NAS CORES DE ACORDO COM AS DA MESA. TODAS AS UNIDADES DEVEM OBTER O SELO IDENTIFICADOR DE CONTROLE DE QUALIDADE DO FABRICANTE E A GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO DE DOIS ANOS. | 6,00 | CJ | Metalrgica Ubaense | 824,00 | 4.944,00 |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------------------|--------|----------|



## PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG

CEP: 36.510-000 CGC: 18.128.256/0001-44




|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |         |                    |          |           |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------|----------|-----------|
| 44 | 394759 | CONJUNTO PARA REFEITÓRIO ESCOLAR COMPOSTO POR: MESA: CAPACIDADE PARA MÚLTIPLOS USUÁRIOS, CONFECÇÃO TAMPO EM MDF 18 MM REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO E AS BORDAS DO TAMPO EM PVC "T" COLORIDO. COM ESTRUTURA EM TUBO QUADRADO 30X30X1,20MM DE AÇO CARBONO. APRESENTANDO COM MEDIDAS: COMPRIMENTO: 2,75M, PROFUNDIDADE: 0,70M, ALTURA: 0,76M. BANCO: CAPACIDADE PARA MÚLTIPLOS USUÁRIOS, CONFECÇÃO EM MDF 18MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO E AS BORDAS DO TAMPO EM PVC "T" COLORIDO, COM ESTRUTURA EM TUBO QUADRADO 30x30x1,20MM DE AÇO CABORNO. APRESENTANDO COM MEDIDAS: COMPRIMENTO: 2,75M, PROFUNDIDADE: 0,30M, ALTURA: 0,46M. TODAS AS UNIDADES DEVEM OBTER O SELO IDENTIFICADOR DE CONTROLE DE QUALIDADE DO FABRICANTE E A GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO DE DOIS ANOS. | 6,00  | CJ      | Metalrgica Ubaense | 1.084,00 | 6.504,00  |
| 47 | 383907 | CORTINA DE ARDE 120 CM, COM CONTROLE REMOTO, ALIMENTAÇÃO DE 127V OU BIVOLTS (127 OU 220) VOLTS, VELOCIDADE DE AR (M/S) 10,5 / 8,5, NÍVEL DE RUÍDO (DB) 49 - 51. (PADRÃO QUALIDADE SPRINGER).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11,00 | UNIDADE | VIX                | 699,00   | 7.689,00  |
| 49 | 1365   | DATASHOW PROJETO POWER LITE S18 3000 LUMENS, 3LCD, HDMI, ALTO FALANTES INTEGRADOS, WIRELESS READY. PADRÃO DE QUALIDADE EPSON.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,00  | UNIDADE | Epson              | 3.238,00 | 25.904,00 |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG

CEP: 36.510-000 CGC: 18.128.256/0001-44




|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |       |        |          |          |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------|----------|
| 58 | 394771 | FORNO INDUSTRIAL, IDEAL PARA COZINHAS INDUSTRIAIS, COM CAPACIDADE DE 56L. COM CAVALETE DE 80CM DE ALTURA, COM CONTROLADOR DE CHAMAS. ESTRUTURA DE CHAPA DE AÇO CARBONO, EM PINTURA EM EPÓXI RESISTENTE À ALTAS TEMPERATURAS. COM ISOLAMENTO TÉRMICO COM LÃ DE VIDRO, COM AJUSTE DE ALTURA DA GRELHA, CAPACIDADE DE 113, TAMPA DE VIDRO TEMPERADO (5Mm), A GÁS DE BAIXA PRESSÃO. MEDIDAS INTERNAS: LARGURA 520 Mm, ALTURA 300 Mm, PROFUNDIDADE 730 Mm, MEDIDAS EXTERNAS: LARGURA 630 Mm, ALTURA 440 Mm, PROFUNDIDADE 870 Mm, COM AJUSTE DE CHAMA, COM CAPACIDADE DE SUPORTAR ATÉ 700 °C, GARANTIA DE 6 MESES. | 2,00 | UNID. | Tron   | 929,00   | 1.858,00 |
| 81 | 394789 | LAVADOURA DE ROUPAS CAPACIDADE 11 KG, 220V, AUTOMÁTICA: ABERTURA SUPERIOR, ALTA EFICIÊNCIA, SELO PROCEL A, A LAVADORA COM SISTEMA TOTALMENTE AUTOMÁTICO, LAVA, ENXÁGUA E CENTRIFUGA ATÉ 11 KG DE ROUPA. POSSUI 4 NÍVEIS DE ÁGUA E PROGRAMAS, INCLUINDO LAVAGEM RÁPIDA PARA ROUPAS ÍNTIMAS OU SINTÉTICAS E PROGRAMA LAVAGEM PESADA PARA ROUPAS MUITO SUJAS. COM DISPENSERS INDIVIDUAIS COM EXCLUSIVO SISTEMA DE ENTRADA DE SABÃO E AMACIANTE, COM FILTRO PARA FIAPOS. COM PÉS REGULÁVEIS, COM CLASSIFICAÇÃO "A" PELO INMETRO DE PRODUTO. PADRÃO DE QUALIDADE BRASTEMP                                         | 3,00 | UNID. | Consul | 1.689,99 | 5.069,97 |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG

CEP: 36.510-000 CGC: 18.128.256/0001-44




|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |       |        |          |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|----------|
| 82 | 400946 | LEITOR CODIGO BARRAS SEM FIO;<br>DESIGN<br>ERGONÔMICO;UTILIZAÇÃO<br>SIMPLES E FÁCIL;SISTEMA<br>ARMAZENAMENTO LEITURA DO<br>CODIGO DE BARRAS; BOTÃO DE<br>CAPTURA;MODO CABEADO E SEM<br>FIO; ESCANEAMENTO<br>AUTOMÁTICO; LEITURA PRECISA<br>E DECODIFICAÇÃO RÁPIDA DE<br>TODOS OS CÓDIGOS DE BARRAS;<br>SISTEMA ANTI-CHOQUE DE<br>PROTEÇÃO CONTRA QUEDA;<br>SUPORTE A MULTI-LINGUAGEM;<br>CONEXÃO USB; MATERIAL:<br>ABS+PVC+PC; CABO 1,67M (2).<br>SENSOR: LASER LED 650 20NM;<br>DISTÂNCIA DE LEITURA: 1~60CM;<br>VELOCIDADE 200 SCANS/SEG.<br>PADRÃO DE LEITURA: UPC-A;<br>UPC-E; EAN-8; EAN-13; ISBN/ISSN;<br>CODABAR INTERLEAVED 2 OF 5;<br>INDUSTRIAL 2 OF 5; MATRIX 2 OF<br>5; CODE 11; CODE 39; CODE 93;<br>CODE128; MSI/PIESSEY;<br>UK/PLESSEY; UCC/EAN128 CODE.<br>PARÂMETROS FÍSICOS: WIRELESS<br>2.4G (DISTÂNCIA DE 30M);<br>ALIMENTAÇÃO: 5V DC 5%;<br>BATERIA: 3.7V - 750MAH LÍTIO;<br>TEMPO DE CARREGAMENTO: 2<br>HORAS. RECURSOS EXTRAS DA<br>LEITURA: BOLETO BANCÁRIO:<br>SIM; BOLETO CONCESSIONÁRIA:<br>SIM; NOTAS FISCAIS DANFES: SIM.<br>ANATEL: 00102439 *<br>COMPATÍVEL COM SISTEMA<br>OPERACIONAL WINDOWS 7 / 8 /<br>10 / LINUX.; PADRÃO QUALIDADE<br>C3 TECH | 13,00 | UNID. | CTECH | 259,00 | 3.367,00 |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|----------|



## PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG

CEP: 36.510-000 CGC: 18.128.256/0001-44




|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |                |        |           |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------|--------|-----------|
| 83 | 394754 | LEITOR DE CODIGO DE BARRAS<br>CARACTERÍSTICAS GERAIS: TIPO<br>DE LEITOR: LINEAR IMAGE, FONTE<br>DE LUZ: LED 610-650 NM, TAXA<br>DE LEITURA: 270 SCANS POR<br>SEGUNDO<br>CONTRASTE DE IMPRESSÃO: 15%<br>DE REFLEXÃO (MÍNIMO),<br>INDICADORES DE LEITURA:<br>SONORO E LUMINOSO,<br>INTERFACES DE COMUNICAÇÃO:<br>RS 232, EMULAÇÃO DE TECLADO<br>E USB CAPACIDADE DE<br>DECODIFICAÇÃO:<br>AUTODISCRIMINAÇÃO DE TODOS<br>OS CÓDIGOS PADRÃO 1D,<br>INCLUINDO CÓDIGOS LINEARES<br>GS1 DATABAR, TEMPERATURA<br>OPERACIONAL: DE 0º A 50º C<br>TEMPERATURA DE<br>ARMAZENAGEM: DE -40 A 70ºC<br>UMIDADE: 5% A 95% DE<br>UMIDADE RELATIVA, SEM<br>CONDENSAÇÃO, QUEDAS:<br>SUPORTA MÚLTIPLAS QUEDAS DE<br>1,5M EM CONCRETO,<br>DIMENSÕES: 17,0 X 7,1 X 6,6 CM<br>PESO: 122G APROXIMADOS<br>(PADÃO QUALIDADE DATALOGIC) | 11,00 | UNID.   | Elgin          | 226,00 | 2.486,00  |
| 86 | 400963 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL,<br>COPO E CORPO EM AÇO INOX,<br>ALTA ROTAÇÃO, CAPACIDADE 4<br>LITROS VOLTAGEM: 127V,<br>FREQUENCIA; 60 HZ, POTÊNCIA;<br>1200 W RPM: 22000. TODAS AS<br>UNIDADES DEVEM OBTER O SELO<br>IDENTIFICADOR DE CONTROLE DE<br>QUALIDADE DO FABRICANTE E A<br>GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE<br>FABRICACÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,00  | UNID.   | Metal Ferreira | 449,50 | 899,00    |
| 87 | 380042 | LIXEIRA EM ACO INOX COM<br>PEDAL (20 LITROS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 33,00 | UNIDADE | Brinox         | 198,90 | 6.563,70  |
| 88 | 380040 | LIXEIRA EM ACO INOX COM<br>PEDAL (30 LITROS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20,00 | UNIDADE | Brinox         | 256,00 | 5.120,00  |
| 89 | 380041 | LIXEIRA EM ACO INOX COM<br>PEDAL (50 LITROS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 29,00 | UNIDADE | Brinox         | 375,00 | 10.875,00 |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG

CEP: 36.510-000 CGC: 18.128.256/0001-44




|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |         |                    |        |           |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------|--------|-----------|
| 91  | 381684 | LONGARINA DE POLIPROPILENO COM 3 ASSENTOS E ENCOSTO CROMADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24,00 | UNIDADE | Frisokar           | 629,95 | 15.118,80 |
| 96  | 400950 | MÁQUINA PARA ENCHER BALÕES E BEXIGAS - INFLADOR COMPRESSOR BOMBA ELÉTRICA AUTOMÁTICO 2 BICOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,00 | UNID.   | Mazzilli           | 171,00 | 1.710,00  |
| 101 | 381687 | MESA PARA ESCRITÓRIO 1,20X1,00MTS CINZA COM 3 GAVETAS 15MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15,00 | UNIDADE | Metalrgica Ubaense | 240,00 | 3.600,00  |
| 105 | 383916 | MICROFONE DINÂMICO PROFISSIONAL COM FIO - CARACTERÍSTICAS: 3 METROS DE FIO, ALTA SENCIBILIDADE, REPR REPRODUÇÃO VOCAL COM CLAREZA, CHAVE LIGA E DESLIGA COM INDICADOR, CONFIGURAÇÃO CARDÍÓIDE PARA MINIMIZAÇÃO DE MICROFONIA, BAIXA DISTORÇÃO COM SINAL LIMPO.                                                                                                                                                                                                                | 9,00  | UNIDADE | Hoopson            | 69,00  | 621,00    |
| 106 | 400956 | MICROFONE SEM FIO DINÂMICO / UNIDIRECIONAL · FAIXA DE FREQUÊNCIA: 723 – 865 MHZ · ESTABILIDADE DA FREQUÊNCIA: +/- 0.005% · ALCANCE DINÂMICO:> 103 DB · T.D.H : < 0.5% · FREQUÊNCIA DE RESPOSTA: 40HZ – 20KHZ · SAÍDA DE ÁUDIO: P10. MICROFONE ORIGINAL, PROFISSIONAL, COM ALTA PERFORMANCE                                                                                                                                                                                    | 5,00  | UNID.   | Lyco               | 580,00 | 2.900,00  |
| 110 | 400966 | MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS, POTÊNCIA DE 700 W, 110 VOLTS, COM FUNÇÃO 7 EM 1, PICAR, RALAR, BATER MASSAS PESADAS, EMULSIFICAR E ESPREMER SUCO. COMPOSTO DE 01 DISCO REVERSÍVEL PARA FATIAR/RALAR, 01 LÂMINA PARA BATER MASSAS LEVES, 01 LÂMINA PARA CORTE, 01 DISCO EMULSIFICADOR, 01 JARRA DE LIQUIDIFICADOR (1,5 l) E CONJUNTO PARA ESPREMEDOR. TODAS AS UNIDADES DEVEM OBTER O SELO IDENTIFICADOR DE CONTROLE DE QUALIDADE DO FABRICANTE E A GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE | 2,00  | UNID.   | Philco             | 387,00 | 774,00    |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG

CEP: 36.510-000 CGC: 18.128.256/0001-44



|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |         |       |        |          |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--------|----------|
|     |        | FABRICACÃO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |         |       |        |          |
| 116 | 400972 | PLASTIFICADORA. POTÊNCIA: 500W. TENSÃO: 110V. TEMPERATURA: 100°C A 200°C ESPESSURA DO MATERIAL: ATÉ 1MM. LARGURA MÁXIMA DO PLÁSTICO: 330MM. TIPO DE PLÁSTICO: PLÁSTICO PARA PLASTIFICAÇÃO. PESO: 7 KG. DIMENSÕES: 530 × 500 × 110 MM                                                                                                                                                                                                                                  | 2,00  | UNID.   | Menno | 493,00 | 986,00   |
| 118 | 400953 | PRANCHA/CHAPINHA<br>CARACTERÍSTICAS: TAMANHO DO PATIN: 1+1/4" = 3CM, ÍONS NEGATIVOS, EFEITO ANTI-FRIZZ , CABO ROTATIVO, CONTROLADOR DIGITAL DE TEMPERATURA, TEMPERATURA MÍNIMA 150°C EMÁXIMA 230°C, VOLTAGEM 110 V OU 220 V, PLACAS DE TITÂNIO ULTRA-LISAS, RESISTENTES AO CALOR INTENSO E A CORROSÃO, PRODUTO COM SELO DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, GARANTIA DE 6 MESES. PADRÃO PRANCHA/CHAPINHA BABYLISS PRO NANO TITANIUM TRADICIONAL 1 1/4 450°F (230°C) BY ROGER. | 20,00 | UNID.   | Taiff | 448,00 | 8.960,00 |
| 119 | 357163 | PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO BIVOLT AUTOMATICO - PADRAO DE QUALIDADE LATINA, CAPACIDADE DE ÁGUA REFRIGERADA 2,5 LITROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,00  | UNIDADE | Polar | 516,00 | 2.580,00 |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG  
CEP: 36.510-000 CGC: 18.128.256/0001-44

Fis. \_\_\_\_\_


|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |         |             |          |          |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------|----------|----------|
| 120 | 381682 | QUADRO ESCOLAR PLANO EM CHAPA FORMICA BRANCA, FUNDO UMA CHAPA PARA DAR ADERENCIA A CHAPA DE FORMICA, ESTRUTURA EMMADEIRA MACIÇA, MOLDURA EM ALUMÍNIO E PARAFUSOS. MEDIDA: 2,40X1,25 MTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,00 | UNIDADE | Stalo       | 454,00   | 4.540,00 |
| 122 | 383909 | REFRIGERADOR - CARACTERÍSTICAS GERAIS - ALTA CAPACIDADE: 437 LITROS PARA ARMAZENAR TUDO O QUE PRECISAR; - FILTRO BEM ESTAR*: ELIMINA OS CHEIROS DESAGRADÁVEIS DA SUA GELADEIRA; - LUZ DE LED: MELHOR ILUMINAÇÃO E VISIBILIDADE COM MAIOR ECONOMIA; - COMPARTIMENTO EXTRA FRIO: ALIMENTOS MAIS GELADOS SEM CONGELAR; - PRATELEIRAS DE VIDRO REMOVÍVEIS: MAIS MODERNIDADE E FACILIDADE DE LIMPEZA. PRATELEIRA DO REFRIGERADOR DE VIDRO; TIPO DE DEGELO FROST FREE; CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM TOTAL (L) 441; CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM DO REFRIGERADOR (L) 332; CAPACIDADE DE RMAZENAGEM DO FREEZER (L) 109; CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO (SELO PROCEL) A; COR BRANCO; CONSUMO DE ENERGIA A (MENOS 25% DE CONSUMO); CONSUMO (KWH) 56 TENSÃO/VOLTAGEM 110V 220V; GARANTIA 12 MESES. ( PADRÃO QUALIDADE CONSUL/BRASTEMP) | 2,00  | UNIDADE | Continental | 3.269,00 | 6.538,00 |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG

CEP: 36.510-000 CGC: 18.128.256/0001-44




|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |           |          |          |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------|----------|----------|
| 123 | 400964 | REFRIGERADOR VERTICAL EM AÇO INOX, COM PÉS REGULÁVEIS, GABINETE TIPO MONOBLOCO REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE EM AÇO INOX, EM CHAPA 22 (0,79 MM), DE 4 PORTAS, , COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000L, SISTEMA FROST-FREE (DEGELO AUTOMÁTICO), TEMPERATURA EM OPERAÇÃO ENTRE 0 °C E +7° SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA POR MEIO DE TERMOSTATO REGULÁVEL, DOTADO DE TERMÔMETRO DIGITAL, COM POSICIONAMENTO FRONTAL DE FÁCIL ACESSO. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COMPLETA COM UNIDADE COMPRESSORA SELADA, COM FORÇADOR DE AR (AR FORÇADO) SITUADO NA PARTE SUPERIOR INTERNA DO REFRIGERADOR. TEMPORIZADOR PARA DEGELO COM O VAPORADOR SITUADO NA PARTE FRONTAL DO APARELHO, COM DEGELO POR RESISTÊNCIA, COM CONDENSADORES EM CANO DE COBRE EM VOLTA POR TRANSMISSÃO TÉRMICA CONVECTIVA, DOTADO DE COMPRESSOR HERMÉTICO DE, NO MÍNIMO, 1/2 HP, MONOFÁSICO 127 V. O OMPRESSOR DEVE SER INSTALADO NA PARTE SUPERIOR DO EQUIPAMENTO. GÁS REFRIGERANTE R600A, R134A OU R290. OITO PRATELEIRAS REMOVÍVEIS EM GRADE DE AÇO INOX, PERFIL DE SEÇÃO CIRCULAR COM DIÂMETRO DE 1/4". DISTÂNCIA MÁXIMA DE 25 MM ENTRE ARAMES. AS PAREDES INTERNAS DO GABINETE DEVEM SER DOTADAS DE DISPOSITIVOS EM AÇO INOX QUE POSSIBILITEM O AJUSTE DE ALTURA DAS RATELEIRAS A CADA 70 MM (+/- 10 MM). PISO INTERNO DO | 1,00 | UNID. | POLO FRIO | 6.325,00 | 6.325,00 |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------|----------|----------|



## PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG

CEP: 36.510-000 CGC: 18.128.256/0001-44




GABINETE REVESTIDO EM AÇO INOX, EM CHAPA 22 (0,79MM). A BASE DEVE TER FORMATO DE BANDEJA COM REBAIXO PARA O DIRECIONAMENTO DE QUALQUER LÍQUIDO DERRAMADO NO INTERIOR DO GABINETE PARA O DRENO, COM VISTAS AO SEU ESCOAMENTO. PAINEL SUPERIOR EM AÇO INOX, EM CHAPA 22 (0,79MM), PARA PROTEÇÃO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E LÉTRICO DO EQUIPAMENTO, COM COMANDO AUTOMATIZADO, PROGRAMADOR, TERMÔMETRO DIGITAL E CONTROLE DE TEMPERATURA. CONEXÕES DE FIAÇÃO COM BORNES DOTADOS DE 1,00 UNID. 8.600,00 8.600,00 MUNICÍPIO DE RODEIRO Praça São Sebastião, 215- Centro - Rodeiro - MG CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44 16/30 PARAFUSOS PARA COMPRESSÃO DOS FIOS. TODO O SISTEMA ELÉTRICO DEVE SER FIXADO AO GABINETE POR MEIO DE BRAÇADEIRAS. O EQUIPAMENTO DEVE SER PROJETADO PARA A TEMPERATURA DE TRABALHO DE ATÉ + 8°C QUANDO SUBMETIDO A AMBIENTES DE ATÉ + 43°C. VOLTAGEM: 110V DEMANDA. CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. COM GARANTIA MÍNIMA DE DOIS ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITOS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 118



## PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro – Rodeiro - MG

CEP: 36.510-000 CGC: 18.128.256/0001-44



|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |           |        |          |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|--------|----------|
|     |        | x 203 x 66CM. PADRÃO<br>REFERENCIA GELOPAR OU<br>FRILUX.                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |         |           |        |          |
| 130 | 394803 | SWITCH 8 PORTAS RJ-45<br>CAPACIDADE DE CONDUÇÃO<br>1000 GB/SEGUNDO PADRÃO DE<br>QUALIDADE D-LINK, TP-LINK                                                                                                                                                                                                                            | 35,00 | UNID.   | TpLink    | 185,00 | 6.475,00 |
| 135 | 379369 | TELEFONE FIXO NA COR GRAFITE,<br>COM TIPOS DE CAMPAINHA EM 3<br>VOLUMES (ALTO, MÉDIO E<br>BAIXO) COM 2 TIMBRES,<br>TECLADO NA VERTICAL COM 15<br>TECLAS SENDO 12 TECLAS<br>NUMÉRICAS E 3 TECLAS DE<br>FUNÇÕES (REDIAL, FLASH E<br>MUTE). COM OPÇÃO DE<br>LIGAÇÕES EM ESPERA. COM DOIS<br>METROS DE FIO E CERTIFICADO<br>PELA ANATEL. | 40,00 | UNID.   | INTELBRAS | 45,00  | 1.800,00 |
| 140 | 383918 | VENTILADORES DE TETO - 3 PÁS<br>DE METAL, POTENCIA MINIMI 130<br>WATS 110 VOLTS OU BIVOLTS.                                                                                                                                                                                                                                          | 29,00 | UNIDADE | Ventiso   | 173,00 | 5.017,00 |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro – Rodeiro - MG  
CEP: 36.510-000 CGC: 18.128.256/0001-44

Fis. \_\_\_\_\_

|     |        |                                                                                                                                                                                                                      |       |       |           |        |          |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|--------|----------|
| 141 | 400948 | WEBCAM PRA BATE-PAPO POR VÍDEO HD DE 720P; LENTE COM ELEMENTO DE VIDRO DE ALTA PRECISÃO; CERTIFICADO PARA SKIPE; ROTAÇÃO DE 360 GRAUS; RASTREAMENTO DE FACE; GRAVAÇÃO DE SOM PREMIUM; OTIMIZADO PARA MICROSOFT LYNC. | 17,00 | UNID. | Carpuride | 139,00 | 2.363,00 |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|--------|----------|

**Rodeiro, 19 de Agosto de 2021.**

**Fernanda de Alcantara Chagas  
Pregoeira**