

MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro – Rodeiro - MG
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44
PABX: 32.3577-1173
www.rodeiro.mg.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Revitalização Escadaria e Praça do Cruzeiro

Endereço: Praça São Sebastião – Centro – Rodeiro – MG

Contratante: Prefeitura Municipal de Rodeiro

Responsável Técnico: Farlley Alberto Mázala

OBJETIVO

O presente memorial descritivo tem por finalidade apresentar os serviços de revitalização da Praça e da Escadaria do Cruzeiro.

A execução da obra obedecerá aos padrões e normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e o Código de obras do Município de Rodeiro.

A obra se faz necessária para conservação e proteção da estrutura como um todo, tendo em vista que a escadaria e a praça são bens tombados do município.

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

1 – SERVIÇOS PRELIMINARES

Limpeza da superfície onde será aplicado o material, tanto para a pintura como para o assentamento do piso intertravado. A pintura será realizada na escadaria e o assentamento do piso intertravado na praça.


2 – PINTURA

Após a limpeza do local, será aplicada sobre a superfície 1 demão de selador acrílico e em seguida duas demãos de pintura com resina acrílica.

A área que receberá a tinta é de aproximadamente 332 m².

3 – ASSENTAMENTO PISO INTERTRAVADO

O local já está pronto para o assentamento, então será necessário realizar o trabalho de sub-leito e de base para que assim o piso seja assentado na superfície. Após o assentamento é jogado areia fina sobre o mesmo, para preencher os vazios. A área total a receber bloquete é de aproximadamente 145 m².



MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro – Rodeiro - MG

CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44

PABX: 32.3577-1173

www.rodeiro.mg.gov.br

4 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Será mantido o padrão de iluminação da escadaria. Serão instaladas 10 novas lâmpadas nos postes que ficam na mureta de guarda corpo, sendo feita toda a parte de acabamento. Serão trocadas todas as instalações elétricas danificadas como segue em anexo na planilha orçamentária.

Será mantido o padrão de iluminação da praça. Serão trocadas todas as 28 lâmpadas do Cruzeiro. Os postes de iluminação também serão trocados, e colocadas 04 (quatro) novas lâmpadas. Serão trocadas todas as instalações elétricas danificadas como segue em anexo na planilha orçamentária.

Rodeiro, 06 de Outubro de 2021.

Farley Alberto Mázala
Engenheiro Civil
CREA MG 212621/D

José Carlos Ferreira
Prefeito Municipal